



FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA HOLZKRAFT MINIMAX TW 55ES M3 UP

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX TW 55ES M3 UP

Frezarka dolnowrzecionowa Minimax TW 55ES M3 UP z motorycznym sterowaniem.

Frezarka TW55ES M3 UP posiada solidną stalowo – żeliwną konstrukcję, która zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas obrabiania materiałów. Frezarka posiada cztery prędkości obrotowe wrzeciona w zakresie od 3500 do 10000 obr./min. Sterowanie odbywa się z poziomego pulpitu za pomocą 4 calowego ekranu LCD. Wyposażona w osłonę „Flex”, która umożliwi szybkie i dokładne przezbrojenie maszyny.

- Wrzeciono pochylne do -45° do tyłu.
- Motoryczne ustawianie wysokości i pochyłu piły,
 - Solidny i precyzyjnie wykonany stół roboczy.
 - Cyfrowe wskaźniki ustawiania pozycji wrzeciona.
- Kompletna obsługa wrzeciona od strony frontowej.
- Wysokość wrzeciona i pochył ustawiany za pomocą 2 kół ręcznych ze wskaźnikiem (1/10 mm).
 - Aluminiowy wózek anodowany Holzcraft.
- Cztery prędkości wrzeciona od 3500 do 10.000 1/min., ustawiane manualnie.
 - Obroty prawo / lewo stronne.
- Łatwa zamiana obrotów mimośrodowym napinaczem.

- Sterowanie za pomocą 4 calowego ekranu LCD.
- Osłona frezarki FLEX ONE.

Dane techniczne

Wymiary stołu roboczego:

Wymiary aluminiowego wózka jezdneho:

Przydatna długość wrzeciona:

Przechylenie wrzeciona:

Prędkość (prędkości) wrzeciona:

Średnica trzpienia wrzeciona:

Średnica dyszy ssącej:

Moc silnika napędowego:

Napięcie zasilania:

Waga:

1200 x 530 mm

1200 x 360 x 142 mm

125 mm

0 do -45°

3500/6000/8000/10000min⁻¹

30mm

2 x 120mm

5,0kW

400V

510kg

W dostawie

> Osłona do frezowania krzywoliniowego Odchylany

> Regulowany panel sterujący

> Osłona frezarki FLEX ONE

