tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA HOLZKRAFT MINIMAX TW 55ES M DIGITAL

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX TW 55ES M DIGITAL

Frezarka dolnowrzecionowa Minimax TW 55 ES M digital

Frezarka Minimax T 45C LL wyposażona została w **elektryczną regulacja** wysokości wrzeciona z **wyświetlaczem cyfrowym, elektryczną regulację** kąta przechyłu wrzeciona z **wyświetlaczem cyfrowym**. Frezarka została wyposażona w aluminiowy, andonowany wózek jezdny oraz osłonę do frezowania po łuku, zapewnia ona bezpieczeństwo podczas pracy z maszyną.

- Wrzeciono pochylne do -45° do tyłu.
- Motoryczne ustawianie wysokości i pochyłu piły,
- Solidny i precyzyjnie wykonany stół roboczy.
- Cyfrowe wskaźniki ustawiania pozycji wrzeciona.

- Kompletna obsługa wrzeciona od strony frontowej.
- Wysokość wrzeciona i pochył ustawiany za pomocą 2 kół ręcznych ze wskaźnikiem (1/10 mm).
- Aluminiowy wózek anodowany Holzkraft.
- Cztery prędkości wrzeciona od 3500 do 10.000 1/min., ustawiane manualnie.

- Obroty prawo / lewo stronne.
- Łatwa zamiana obrotów mimośrodowym napinaczem.
- Profesjonalna prowadnica z dokładnym ustawianiem i wskaźnikiem numerycznym.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Seryjnie z przyrządem do obrabiania łuków

Dane techniczne

Wymiary stołu roboczego:

1200 x 605 mm

Wymiary wózka:

1200 x 315 x 142 mm

Wysokość użytkowa wrzeciona:

125 mm

Max. Ø narzędzi:

230 mm

Max. Ø narzędzi przy pochyle:

210 mm

Max. Ø narzędzi czopujących:

315 mm

Pochyl wrzeciona:

0° do -45°

Max. Ø narzędzi:

190 mm

Obroty:

3500/ 6000/ 8000/ 10.000

Moc silnika400 V/50 Hz:

5,0 kW (5,5 PS)

Waga:

Króciec odciągowy:

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

510 kg

2 x 120 mm

W dostawie

> - Elektryczna regulacja wysokości i kąta przechyłu agregatu

> Cyfrowe wyświetlacze zapewniające wysokoką precyzję i powtarzalność

> Sygnalizacja prędkośći roboczej poprzez diody LED umieszczone na korpusie maszyny

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin