tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA STOMANA NIKMANN T-800

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

STOMANA NIKMAN T-800 I

Duży masywny stół roboczy z żeliwa. Średnica otworu w stole równa 190mm, z odsysaniem pod stołem. Elektroniczny odczyt prędkości obrotowej. Ochrona wrzeciona dla średnicy 180mm. Zamontowana blokada wrzeciona. 4 prędkości obrotowe. Odchylanie wrzeciona do przodu.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



OPCJE

- Moc silnika, kW (HP): 4.0 (5.5)
- Ruchomy stół z okrągłymi prowadnicami, mm: 650 x 400
- Zabezpieczenie wrzeciona dla obróbki kształtowej, mm: Ø 250
- Zintegrowane prowadnice zabezpieczające, mm: 350, 500
- Stół i wyciąg do obróbki czopów, mm: Ø 320
- Średnica wrzeciona, mm: ø1 1/4",ø32, ø35, ø40, ø50

DANE TECHNICZNE

- Wymiary stołu roboczego, mm: 800 x 800
- Średnica wrzeciona, mm: Ø 30
- Odchylanie wrzeciona: 90° / 45°
- Przesuw pionowy wrzeciona, mm: 175
- Wysokość robocza wrzeciona, mm: 125
- Maks. średnica narzędzia, mm: - dla obróbki kształtowej - dla obróbki czopów: Ø 180 Ø 250
- Moc silnika, kW (HP): 3.0 (4.0)
- Prędkość wrzeciona, min-1:1400 / 3500 / 6000 / 8000
- Waga, (kg): 410

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin