tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



FREZARKA PLOTER GRAWERKA CNC-TECHNOLOGIES GRAND CENTRAL 6090

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

FREZARKA PLOTER GRAWERKA CNC-TECHNOLOGIES GRAND CENTRAL 6090

- WRZECIONO 3kw CHŁODZONE CIECZĄ
- OBSZAR ROBOCZY X/Y/Z: 600mm*900mm*160mm - UWAGA- OŚ Z W STANDARDZIE MA AŻ 160mm
- STÓŁ ROBOCZY 600 X 900 mm T-ROWKOWY
- PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA STOP NA OSI Z
- FALOWNIK O MOCY
- WSZYSTKIE OSIE NAPĘDZANE SILNIKAMI KROKOWYMI, RUCH NA ŚRUBIE NAJWYŻSZEJ KLASY TBI Ball screw transmission
- CZUJNIK WYSOKOŚCI NARZĘDZIA W STANDARDZIE
- Rozdzielczość programowa 0,01mm
- Rozdzielczość mechaniczna 0,05mm
- AUTODESK ARTCAM 2016 open
- ZASILANIE 230V
- Obróbka materiałów: drewno, OSB, MDF, HPL, PCV, plexa, plastiki i pochodne, tworzywa sztuczne, kompozyty typu alucobond, dibond, aluminium i inne metale lekkie
- Wymiar maszyny 140 x 73 cm
- Waga ok. 500 kg
- Istnieje możliwość odpłatnego demontażu bramy i montażu u klienta - wówczas wymiar to 78 x 130cm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• Silniki krokowe hybrydowe 4A, 0,4Ohm , indukcyjnośc fazy 2,4mH , Statyczny moment obrotowy: 2,5 (Kg.cm), Moment bezwładności: 2700 (G.cm2)

Zakres dostawy:

• Kabel zasilający
• Przewód USB - A/B
• 4 stopy wahliwe pozycjonujace maszynę
• Uchwyty do mocowania materiału - 8 szt.
• Pompka wodna
• Zestaw frezów - 10 szt.
• Tuleje zaciskowe / Kolety (uchwyty) ER20 - 4 szt: śr. 3 mm, 4mm, 6 mm, 12 mm
• Klucze sześciokątne - 27/32, 18/21
• Klucze imbusowe - 4 szt.
• Bezpieczniki topikowe - 2 szt.
• AUTODESK ARTCAM 2016 open

DANE TECHNICZNE:

WRZECIONO	3kw chłodzone cieczą ER20
OBSZAR ROBOCZY X/Y/Z	600mm*900mm *160mm
STÓŁ ROBOCZY	600 X 900 mm
STEROWANIE	Mach3
Rozdzielczość programowa	0,01mm
Rozdzielczość mechaniczna	0,05mm
Oprogramowanie	AUTODESK ARTCAM 2016 open
ZASILANIE	230V
Waga	500 kg
Wymiar maszyny	130 x 110 cm
Wysokość	110 cm
Szybkość w wolnych przejazdach	7m/min
Prędkość obrotowa wrzeciona	24000 obr./min.

Interesuje Cię ten produkt?

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Łukasz
Tel. Kom. 503 196 829
Tel. 81 446 50 57
supryn@elmat.lublin.pl

Robert
Tel. Kom. 507 197 677
Tel. 81 446 50 57
kapica@elmat.lublin.pl

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin