tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



GIĘTARKA DO RUR CIENKOŚCIENNYCH METALLKRAFT RB 30 377 6030

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

GIĘTARKA DO RUR CIENKOŚCIENNYCH METALLKRAFT RB 30 377 6030

Giętarka do rur cienkościennych **Metallkraft RB 30** – wszechstronna i precyzyjna maszyna do gięcia rur metalowych

Metallkraft RB 30 to kompaktowa, przenośna giętarka zaprojektowana do precyzyjnego gięcia rur cienkościennych wykonanych z mosiądzu, miedzi, stali oraz innych metali. Urządzenie doskonale sprawdza się w warsztatach, zakładach przemysłowych i rzemieślniczych, gdzie niezbędna jest wysoka precyzja i efektywność pracy. Dzięki solidnej konstrukcji oraz intuicyjnej obsłudze giętarka Metallkraft RB 30 gwarantuje łatwe i bezpieczne formowanie rur, zarówno w prostych, jak i bardziej skomplikowanych kształtach.

- Precyzyjne gięcie na zimno: Giętarka umożliwia dokładne zaginanie rur cienkościennych na zimno, bez ryzyka deformacji materiału. Dzięki temu możliwe jest zachowanie idealnych parametrów gięcia, nawet przy cienkich ściankach rur.
- Wszechstronność zastosowań: Metallkraft RB 30 pozwala na gięcie rur o różnych średnicach i w różnych konfiguracjach. Możliwość gięcia zarówno prostego, jak i złożonego zapewnia wszechstronność w różnych zastosowaniach.
- Wysuwana rękojeść: Konstrukcja z wysuwaną rękojeścią umożliwia przyłożenie większego nacisku przy minimalnym wysiłku. To ergonomiczne rozwiązanie zapewnia komfort pracy oraz umożliwia precyzyjne gięcie bez nadmiernego obciążenia fizycznego.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Przenośna i kompaktowa konstrukcja: Dzięki swoim wymiarom i mobilności, giętarka RB 30 jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań w warsztatach, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Jej kompaktowy rozmiar ułatwia transport i przechowywanie, a także pozwala na szybkie przystosowanie maszyny do różnych zadań.
- Montaż w imadle: Urządzenie posiada rozbieralny element gnący, który można zamocować w imadle za pomocą płytki mocującej. To rozwiązanie zwiększa stabilność pracy i precyzję gięcia, szczególnie przy bardziej wymagających zadaniach.
- Duży wybór segmentów gnących: Giętarka dostarczana jest z zestawem 6 wymiennych segmentów gnących o średnicach: Ø 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm. Dzięki temu użytkownik może łatwo dopasować narzędzie do gięcia rur o różnych rozmiarach.

Zastosowania giętarki Metallkraft RB 30:

Giętarka Metallkraft RB 30 jest idealnym rozwiązaniem do gięcia rur cienkościennych w wielu branżach, w tym:

- **Instalacje wodno-kanalizacyjne**: Precyzyjne gięcie rur miedzianych i stalowych, stosowanych w instalacjach wodnych i grzewczych.
- **Przemysł samochodowy**: Gięcie rur do układów wydechowych i elementów ram pojazdów.
- **Produkcja mebli i elementów dekoracyjnych**: Gięcie cienkościennych rur stalowych oraz mosiężnych, stosowanych w nowoczesnym designie.

Dane techniczne

Standardowy promień gięcia:

Maks. grubość ściany (Ø 25 mm):

stal / aluminium - Materiał okrągły:

stal szlachetna - Materiał okrągły :

stal / aluminium - Materiał czworokątny:

stal szlachetna - Materiał czworokątny:

4 x Ø rury, 56 – 100 mm

2 mm

Ø 25 x 2 mm

Ø 22 x 2 mm

20 x 20 x 2 mm*

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

20 x 20 x 2 mm*

Dlaczego warto wybrać giętarkę Metallkraft RB 30?

Giętarka Metallkraft RB 30 to niezawodne i wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się w każdym warsztacie wymagającym precyzyjnego gięcia rur metalowych. Jej solidna konstrukcja, łatwość obsługi oraz mobilność czynią ją nieocenionym narzędziem do codziennego użytku w wielu branżach.

Inwestując w Metallkraft RB 30, zyskujesz profesjonalne narzędzie, które pozwoli Ci na wykonywanie złożonych operacji gięcia z zachowaniem najwyższej precyzji i ergonomii pracy.

W dostawie

- **6 segmentów gnących** o średnicach: Ø 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm, co umożliwia elastyczne dostosowanie giętarki do różnych zadań.

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin