



GRUBOŚCIÓWKA GRUBIARKA HOLZKRAFT MINIMAX S 41ES

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX S 41ES

Profesjonalna grubiarka Minimax S 41ES z wałem Tersa lub Xylent.

Grubiarka Minimax S 41ES posiada sztywną i ciężką stalowo żeliwną konstrukcję. Może zostać wyposażona w wał TERSA z systemem szybkiej wymiany noży lub wał spiralny XYLENT. Obydwa rozwiązania gwarantują idealną jakość struganej powierzchni. Stół roboczy maszyny prowadzony jest na 4 wrzecionach zabezpieczonych przed zabrudzeniem, które gwarantują stabilność nawet przy największych obciążeniach. Opcjonalnie urządzenie można wyposażyć w elektryczną regulację stołu z wyświetlaczem cyfrowym.

- Z systemem szybkiej wymiany noży TERSA do błyskawicznego przygotowania do pracy.
 - Wał TERSA umożliwia wyjątkowo cichą pracę.
- Ciężki i precyzyjny żeliwny agregat zapewnia stabilną i równomierną pracę.
 - Poprzecznie rowkowany stalowy walec wciągający umożliwia stały i równomierny posuw elementu.
 - Gładki tylni walec posuwowy.
 - Stół roboczy jest oparty na czterech wrzecionach, gwarantujących maksymalną stabilność w każdych warunkach pracy.
 - Stół grubiarki regulowany za pomocą pokrętła.

- Z 2 prędkościami posuwu.
- Silnik o dużej mocy 5,0 kW.

Dane techniczne

Wymiary stołu roboczego:

Szerokość robocza:

Maksymalna grubość zbioru:

Minimalna długość elementu:

Min. / maks. wysokość robocza:

Średnica wałka:

Ilość noży wał Tersa:

Ilość noży - wał XYLENT (opcja):

Prędkość posuwu:

Prędkość obrotowa:

Moc silnika 400 V/50 Hz/S6 - 40%:

Średnica króćca odciągowego:

Waga:

423 x 775 mm

410 mm

5 mm

180 mm

3/240 mm

95 mm

4 szt.

66 szt.

6/12 m/min

5 000 min-1

5,0 kW (6,6 KM)

120 mm

361 kg

W dostawie

> Dwie prędkości posuwu

> 4-nożowy wał strugarski TERSA

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

