

## PIŁA STOŁOWA HOLZSTAR TKS 254 PRO Z WÓZKIEM BOCZNYM



SKU: N/A

### OPIS PRODUKTU



**PIŁA STOŁOWA  
HOLZSTAR  
TKS 254 PRO**



### OPIS

- **Wielkogabarytowy stalowy stół maszynowy, standardowo ocynkowany antykorozyjnie**
- **Tarcza piły obracana w zakresie od 0° do 45°, precyzyjna, precyzyjna co do stopnia i łatwa do regulacji za pomocą pokrętła i skali**
  - **Duże centralne przyłącze ssące Ø 100 mm**
- **Regulacja wysokości brzeszczotu odbywa się również za pomocą pokrętła z przodu operatora**
  - **Stabilne zawieszenie zespołu piły z przodu i z tyłu umożliwia precyzyjne cięcie**
  - **Wyposażony w mocny silnik i zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym**

- W tym Osłona tarczy ze zintegrowanym przyłączem ssącym
  - Ze standardowym przedłużeniem stołu

## SPECYFIKACJA

### Piła tarczowa

- Maks. szerokość cięcia z prowadnicą wzdłużną: 610 mm
- Maks. szerokość cięcia poprzecznego po lewej stronie brzeszczotu: 550 mm
  - Kąt ostrza piły: 90-45°
    - Maks. wysokość cięcia 90°: 80 mm
    - Maks. wysokość cięcia 45°mm: 54 mm
  - (Główna) średnica brzeszczotu: 254 mm
  - (Główna) prędkość brzeszczotu: 4000 min<sup>-1</sup>

### Wymiary i waga

- Długość ok.: 1430 mm
- Szerokość/głębokość ok.: 1000 mm
  - Wysokość ok.: 1030 mm
    - Waga ok.: 131 kg

### Dane elektryczne

- Moc silnika napędowego: 1,5 kW
  - Całkowita wydajność: 2,1 kW
    - Częstotliwość sieci: 50 Hz

### Port ekstrakcji

- Dno średnicy portu ekstrakcji: 100 mm
- Średnica otworu odciągowego chroniącego tarczę piły: 30 mm

### Wózek przesuwny i stół

- Długość wózka przesuwnego: 400 mm
- Szerokość wózka przesuwnego: 250 mm
  - Długość stołu: 720 mm
  - Szerokość stołu: 480 mm
  - Wysokość robocza: 835 mm

## ZAKRES DOSTAWY TKS 254 E

- Podstawa
- Wózek jezdny

- Przykładnica równoległa
- Tarcza HM 254 x 30 x 3 mm Z24
- Osłona tarczy piły z króćcem odciągowym



