



**KLEJ TOPLIWY DO OKLEINIARKI
KLEIBERIT 774.4 KOŚĆ SŁONIOWA
25KG**

590.00 zł (479.67 zł bez VAT)

SKU: 774.4

OPIS PRODUKTU

KLEJ TOPLIWY DO OKLEINIARKI KLEIBERIT 774.4 KOŚĆ SŁONIOWA - 25KG

Klej termotopliwy Kleiberit 774.4 na bazie kopolimerów EVA o średniej viskozowości oraz bardzo dobrej sile wiązania początkowego. Stosowany do sklejeń i okleiniowania wstępnego obrzeży. Ma postać granulatu **w kolorze kości słoniowej (naturalny)**.

Zalety:

1. do uniwersalnego zastosowania,
2. dobre właściwości topnienia wtórnego,
3. do okleiniowania wstępnego obrzeży na bazie żywicy melaminowej,
4. prędkość posuwu 20-40 m/min (wyższe prędkości możliwe po przeprowadzeniu prób własnych).

Stosowany do oklejania obrzeży:

- poliestrowych,
- na bazie żywicy melaminowej,
- z PCW, PP i ABS ze spreparowaną stroną wewnętrzną,
- niezagęszczonych obrzeży żywicopapierowych,
- masywnych i fornirowych.

Zdrowie i bezpieczeństwo:

Kleje termotopliwe wydzielają opary również przy zachowaniu przepisowej temperatury stosowania.

Wyziewy stanowią często obciążenia zapachowe. Znaczne przekroczenie zalecanych temperatur przez dłuższy okres czasu prowadzi do powstania zagrożenia wytwarzania szkodliwych produktów rozpadu. Dlatego też wymagane jest odprowadzanie oparów, np. poprzez odpowiednie instalacje.

Dane techniczne

Temperatura mięknięcia (met. pierścienia i kuli) [°C]:

Lepkość Brookfielda - 200°C:

Zalecana temperatura pracy na rolce nanoszącej [°C]:

Temperatura klejonych materiałów [°C]:

Gęstość [g/cm³]:

Ciężar [kg]:

Zalecana wilgotność drewna:

~105

65000 ±10000 mPas

200°C - 210°C

>18

1,42g/cm³

25

8% do 10%

