

ODCIĄG TROCIN ACWORD FT-302**5,330.00 zł (4,333.33 zł bez VAT)****SKU: N/A****OPIS PRODUKTU** **ACword****ODCIĄGI DO TROCIN****OPIS**

- **Solidna konstrukcja wykonana w całości z metalu i spawany silnik skonstruowany ze szczególnym naciskiem na długą żywotność nawet w przypadku odpylania małych kawałków drewna i sęków**
- **Krzyż wentylatora można nastawić w górę lub w dół w zależności od ułożenia przewodu odciągowego na podłodze lub pod sufitem**

ZASTOSOWANIE

- Odpowiedni do podłączenia do małych i średnich obrabiarek drewna, ewentualnie również i do całościowego odpylania małych warsztatów
- Praktyczna wysokość maszyny 2,5 m umożliwia instalację w każdym warsztacie





SPECYFIKACJA

- Max. wydajność 3600 m³/h
- Max. podciśnienie na wejściu 1740 Pa

- **Max. prędkość ssania 41,5 m/s**

- **Powierzchnia filtracyjna 4,9 m²**

- **Pojemność worków na odpady 0,42 m³**

- **Króciec ssący 180 mm**
 - **Napięcie 400 V**

 - **Frekwencja 50 Hz**

 - **Moc silnika 1,1 kW**
 - **Ilość faz 3**

 - **Głośność 80 dB**

 - **Masa 68 kg**

- **Wysokość 2600 mm**

- **Szerokość 740 mm**

- **Długość 1700 mm**

