

## ODCIĄG TROCIN ACWORD FT-302H



SKU: N/A

### OPIS PRODUKTU

#### Odciąg trocin AcWord FT302H

Specjalny filtr rękawowy znacznie zwiększa powierzchnię filtracyjną. Solidna konstrukcja wykonana w całości z metalu i precyzyjnie zespawany wirnik skonstruowany ze szczególnym naciskiem na długą żywotność nawet w przypadku odpylania małych kawałków drewna i sęków. Wydłużasz okres pracy bez konieczności przerwy. Filtr rękawowy jest idealny w wypadku większej zawartości pyłu drzewnego, kiedy może dochodzić do zapychania filtra np. podczas szlifowania. Praktyczna wysokość maszyny 2,5 m umożliwi instalację w każdym warsztacie.

**Producent:** AcWord

#### Dane techniczne

Max. wydajność 3600 m<sup>3</sup>/h

Max. podciśnienie na wejściu 1740 Pa

Max. prędkość ssania 41,5 m/s

Powierzchnia filtracyjna 9,6 m<sup>2</sup>

Pojemność worków na odpady 0,42 m<sup>3</sup>

Króciec ssący 180 mm

Napięcie 400 V

Frekwencja 50 Hz

Moc silnika 1,1 kW

Ilość faz 3

Głośność 80 dB  
Masa 68 kg  
Wysokość 2500 mm  
Szerokość 740 mm  
Długość 1700 mm

---

**Interesuje Cię ten produkt?  
Skontaktuj się z naszym konsultantem**

**Łukasz**

Tel. Kom. 503 196 829  
Tel. 81 446 50 57  
[supryn@elmat.lublin.pl](mailto:supryn@elmat.lublin.pl)

**Robert**

Tel. Kom. 507 197 677  
Tel. 81 446 50 57  
[kapica@elmat.lublin.pl](mailto:kapica@elmat.lublin.pl)

