tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



ODCIĄG TROCIN ACWORD FT-504

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



ODCIĄG TROCIN ACWORD FT504

ODCIĄG TROCIN I PYŁU ACWORD FT 504

Profesjonalny system odpylający o mocy 3 kW to doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich stolarni poszukujących wydajnego i energooszczędnego urządzenia do centralnego odpylania. Maszyna została zaprojektowana z myślą o intensywnej pracy – wysokiej jakości silnik zapewnia nie tylko moc, ale również oszczędność energii podczas długotrwałej eksploatacji.

ZASTOSOWANIE:

- Wyrówniarki
- Grubościówki

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Strugarki czterostronne
- Piły tarczowe
- Maszyny CNC
- Obrabiarki do produkcji okien

Dzięki wysokiej wydajności i dużej powierzchni filtracyjnej, urządzenie jest często wykorzystywane jako **centralny system odpylający** w mniejszych stolarni, pozwalając na podłączenie kilku maszyn jednocześnie i skuteczne oczyszczanie powietrza w całym warsztacie.

To niezawodne rozwiązanie do zapewnienia czystości, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia operatorów przy intensywnej produkcji stolarskiej.

DANE TECHNICZNE:

- Max. wydajność 8700 m3/hh
- Max. podciśnienie na wejściu 1800 Pa
- Max. prędkość ssania 35,2 m/s
- Powierzchnia filtracyjna 18 m2
- Pojemność worków na odpady 1,33 m3
- Króciec ssący 300 mm
- Napięcie 400 V
- Frekwencja 50 Hz
- Moc silnika 3 kW
- Ilość faz 3
- Głośność 87 dB
- Masa 171 kg
- Wysokość 2900 mm
- Szerokość 750 mm
- Długość 3450 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin