



ODCIĄG TROCIN/ PYŁU ACWORD FT 431

7,960.00 zł (6,471.54 zł bez VAT)

SKU: FT431

OPIS PRODUKTU



ODCIĄG TROCIN/PYŁU DLA PRZEMYSŁU STOLARSKIEGO ACWORD FT 431

Odciąg trocin i pyłu ACWORD FT 431 - kompaktowy, wydajny i uniwersalny

ACWORD FT 431 to wydajny i nowoczesny **odciąg trocin i pyłów**, stworzony z myślą o efektywnym odpylaniu maszyn stolarskich o niewielkiej ilości odpadów – takich jak **okleiniarki, małe frezarki czy pilarki**. Urządzenie doskonale sprawdza się w warsztatach i zakładach stolarskich, gdzie liczy się **kompaktowa forma i mocna konstrukcja**.

Model FT 431 został wyposażony w:

- **wirnik z powiększoną liczbą łopatek** – co zapewnia wyższe maksymalne podciśnienie i wydajniejsze odciąganie,

- **silnik o zwiększonej mocy,**

- **możliwość montażu wlotu od góry lub dołu** – elastyczne dopasowanie do układu instalacji w warsztacie.

Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić przestrzeń roboczą, a możliwość **opcjonalnego zdalnego sterowania** (np. poprzez sygnał z maszyny odpylanej) zwiększa automatyzację pracy.

Dodatkowo odciąg można wyposażyć w **tekstylne worki o wydłużonej żywotności**, które zapewniają lepszą filtrację i niższe koszty eksploatacji.

ZASTOSOWANIE:

- Okleiniarki
- Maszyny stolarskie o niewielkiej ilości odpadów
- Małe i średnie warsztaty

ZALETY ACWORD FT 431:

- Mocny silnik i wirnik o zwiększonej liczbie łopatek
- Kompaktowa, oszczędzająca miejsce konstrukcja
- Wlot od góry lub od dołu – elastyczne ustawienie
 - Możliwość zdalnego sterowania odpylaczem
- Opcjonalny tekstylny worek – dłuższa żywotność, lepsza filtracja

Dane techniczne:

- Max. Wydajność: 4900 m³/h
- Max. Podciśnienie na wejściu: 3020 Pa
- Max. Prędkość ssania: 34 m/s
- Powierzchnia filtracyjna: 6 m²
- Pojemność worków na odpady: 0,33 m³
 - Króciec ssący: 250mm
 - Napięcie: 400 V
 - Frekwencja: 50Hz
 - Moc silnika: 3 kW
 - Ilość faz: 3
 - Głośność: 84dB
 - Masa: 92 kg
- Wysokość: 2790 mm

- Szerokość: 700mm
- Długość: 1350 mm

