



## PELECIARKA GRANULATOR PELETU OPTIMAT PP100PRO 100KG/H 3 KW

**4,551.00 zł** Pierwotna cena wynosiła:  
**4,551.00 zł. 4,414.00 zł** Aktualna cena  
wynosi: **4,414.00 zł.** (3,588.62 zł bez VAT)

---

SKU: N/A

### OPIS PRODUKTU

#### OPTIMAT PP100 PRO

**Granulator, pelectiarka marki Optimat jest wszechstronnym urzadzaniem.** Pozwala wykorzystywać różne materiały, tj. drewniane trociny, słoła, łupiny orzechów, łuski ryżowe czy papier. Materiał umieszcza się w specjalnej matrycy z otworami  $\varnothing$  6mm, gdzie poddaje się go działaniu wysokiego ciśnienia i temp. (60-80°C). W końcowej fazie produkcji powstaje granulát o idealnej konsystencji.

**Duża moc silnika 3000W zapewnia prędkość 1430 obr./min, co gwarantuje doskonałą wydajność pelectiarki.** Jest ona w stanie wytworzyć **60-100 kg paszy** w ciągu godziny lub **40-60 kg** drewnianych trocin na godzinę. Nad ochroną użytkownika czuwa hamulec bezpieczeństwa.

- W zintegrowanej, zamykanej przegrodzie wygodnie przechowasz narzędzia, rękawiczki lub inne drobne przedmioty.
- Łatwa obsługa, efektywność i mobilność wykorzystania różnych surowców z pewnością sprawią, że pelectiarka OPTIMAT znajdzie zastosowanie w niejednym gospodarstwie.

#### Dane techniczne

Napięcie:

Częstotliwość:

Moc silnika S1:

Średnica matrycy:

Wydajność produkcji paszy:

Wydajność produkcji z trocin:

Wielkość otworów matrycy:

Klasa ochrony:

Zakres temperatury roboczej:

Wyłącznik awaryjny:

Prędkość obrotowa:

Wymiary wysyłki (szer. x dł. x wys.):

Waga:

230 V lub 400 V

50 Hz

3000 W

119 mm

60-100 kg/h

40-60 kg/h

6 mm

IP55

60-80 °C

tak

1430 obr./min

35 x 80 x 74 cm

100 kg

**Wymiary matrycy:**

- d1 -  $\varnothing$ 119
- d2 - 6 mm
- d3 - 24 mm
- a - 6 mm
- g - 24 mm

