

PIŁA FORMATOWA HOLZING FX-MAX 400

42,435.00 zł (34,500.00 zł bez VAT)

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU

**HOLZING**

Cechy

- Odczyt kąta odchylenia - kąt odchylenia można łatwo odczytać za pomocą cyfrowego odczytu (opcjonalnie)
- Standardowy panel sterowania - łatwy dostęp do panelu sterowania sprawia, że praca jest o wiele szybsza i bardziej wydajna
- Docisk - szybkie i bezpieczne mocowanie elementów. Ogranicznik (opcjonalnie)-

regulacja od 0° do 45 °

- **Wózek - stół przesuwany wykonany jest z mocnego aluminium, który jest anodowany w celu uzyskania wysokiej odporności i twardości, co ma zapewnić długą żywotność powierzchni**
- **Ogranicznik o dużym obciążeniu może być ustawiony z przodu i z tyłu wysięgnika dla wygody operatora; ogranicznik jest niezawodny i dokładny**
 - **Ostona tarczy piły w standardzie - do urządzenia można założyć tarczę o max. średnicy 400 mm; regulowany klin rozszczepiający do pił rozdzielczych do różnych ostrzy; Prędkości są łatwo przełączane między 3,4 and 5,000 obr./min. do różnych materiałów**
- **Agregat podcinaka - niezawodny i bardzo dokładny**









SPECYFIKACJA

- **Wymiary stołu przesuwanego: 3200 x 378 mm**
 - **Stół żeliwny: 548 x 896 mm**
- **Przedłużenie stołu (tył): 952 x 896 mm**
- **Wymiary stołu (przód): 830 x 320 mm**
 - **Wymiary stołu: 1500 x 1726 mm**
 - **Prowadnica: \varnothing 50 mm**
- **Główne ostrze tnące (max.): 355 mm**

- Średnica głównej piły: \varnothing 30 mm
- Max. wysokość cięcia 90°: 105 mm
- Max. wysokość cięcia 45°: 70 mm
- Moc silnika głównego (3 fazy): 7,5 HP (5.6 kW)(fazy)
- Główna prędkość ostrza: 3000/ 4000/ 5000 obr./min
 - Tarcza agregatu podcinacza: \varnothing 120 mm
- Średnica otworu tarczy agregatu podcinacza: \varnothing 20 mm
 - Moc silnika agregatu podcinacza: 1 HP (0,75 kW)
 - Prędkość agregatu podcinacza: 8,000 r.p.m.
 - Szerokość cięcia: 1300 mm
 - Regulacja szerokości cięcia: Manualna
 - Regulacja pochylecia brzeszczotu: Manualna
 - Regulacja wysokości podcinacza: Manualna
- System odciążu (do osłony piły): 120/64 mm (120/ 102 mm)
 - Waga maszyny: 586 kg
 - Wymiary maszyny: 2110 x 1150 x 1120 mm
 - Waga stołu przesuwneego: 75,5 kg
- Wymiary stołu przesuwneego: 3480 x 490 x 370 mm
 - Waga osłony brzeszczotu piły: 9,5 kg
- Wymiary osłony tarczy piły: 830 x 155 x 439 mm

