tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

PIŁA FORMATOWA ROBLAND Z400 M



SKU: N/A

OPIS PRODUKTU





Cechy/Wyposażenie standardowe

- **Przesuwny stół 420x3200 mm anodowany**
- **Długość cięcia 3500 mm**
- **Średnica tarczy (brak w zestawie) max. 400 mm, 350 mm z podcinakiem**
- **Podcinak 120 x 20 mm (brak w zestawie)**
- **Wysokość cięcia 90° 125 mm, 45° 90 mm**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• 3 prędkości cięcia: 3000/4000/5000 obr. / min.
• Szerokość cięcia między piłą a ogranicznikiem równoległym 1350 mm
• Stół poprzeczny (1420 x 650 mm) z ogranicznikiem poprzecznym z 2 zderzakami
• Manualna regulacja wysokości i nachylenie tarczy
• Automatyczny przełącznik gwiazda / trójkąt
• Waga 850 - 1080 kg
• Silnik 400 V / 7 kW (9,5 HP) (S6)
• Moc podcinaka 1,3 kW (S6)

SPECYFIKACJA

• Napięcie: 400 V (opcjonalnie 230 V)
• Trójfazowy główny silnik piły: 7 kW (S6), (opcjonalnie 9,2 kW (S6))
• Waga: 850 - 1080 kg
• Max. tarcza: 400 mm, max. 350 mm z podcinakiem
• Głębokość cięcia w 90° / 45°: 125 mm / 90 mm
• Obroty na minutę: 3000 / 4000 / 5000
• Szerokość cięcia ogranicznika równoległego w Z400, Z400 EL: 1000 / 1350 / 1525 mm
• Długość cięcia: 3500 mm
• Wymiary wózka przesuwnego: 3200 mm x 420 mm
• Przekrój poprzeczny stołu: 1420 mm x 650 mm
• Średnica piły i otworu podcinaka: 120 mm, 20 mm
• Moc silnika podcinaka: 1,3 kW (S6)

Wyposażenie opcjonalne

• Moc silnika 9,2 kW / 3 x 400 V (S6)
• Maszyna 3 x 230 V
• Dodatkowy start / stop zintegrowany w uchwycie stołu przesuwnego
• Podświetlenie LED podcinaka
• Przygotowanie do frezu do rowków
• Szerokość cięcia 1000 mm
• Szerokość cięcia 1000 mm z cyfrowym wyświetlaczem Digit
• Wyświetlacz cyfrowy Digit na ograniczniku równoległym
• Szerokość cięcia 1525 mm
• Szerokość cięcia 1525 mm z cyfrowym wyświetlaczem Digit
• Wysuwana podpora
• Duży stolik z wysuwaną podporą
• Stół przesuwny z długością cięcia 2500 mm
• Stół przesuwny z długością cięcia 3800 mm
• Wyświetlacz cyfrowy - lewa strona
• Podwójny wyświetlacz cyfrowy - lewa strona
• Wyświetlacz cyfrowy - prawa strona

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin