tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PIŁA PILARKA TAŚMOWA DO DREWNA TAŚMÓWKA OPTIMAT PT 460

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



Cechy/wyposażenie standardowe

- **Silnik 3-fazowy**
- **Stół żeliwny uchylny 0° ÷ 45°**
- **Taśma tnąca**
- **Regulacja górnej prowadnicy taśmy tnącej**
- **Układ elektryczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem**
- **Mikro wyłącznik na drzwiach**
- **Instrukcja konserwacji + klucze**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin


tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Dane techniczne

• Moc silnika: 1.5 kW
• Koła zamachowe żeliwne: Ø 460 mm
• Szerokość koła zamachowego: 25 mm
• Szerokość cięcia: 450 mm
• Maksymalna wysokość cięcia: 280 mm
• Szerokość taśmy tnącej: 6 ÷ 25 mm
• Prędkość taśmy tnącej: 18 m/sek
• Długość taśmy tnącej: 3770/3680 mm
• Gabaryty stołu żeliwnego: 540 x 490 mm
• Waga netto: 195 kg



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Wyposażenie zgodne z przepisami bezpieczeństwa „CE”

- **Instalacja elektryczna zgodnie z normami CE**
- **Elektroniczny układ samohamujący CE**
- **Zabezpieczenia zgodne z normami CE**
- **Górna prowadnica taśmy tnącej z ruchem zębatkowym**
- **Stół żeliwny uchylny 0° ÷ 20°**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin