tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PIŁA PILARKA TAŚMOWA DO DREWNA TAŚMÓWKA OPTIMAT PT 800

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



Cechy/wyposażenie standardowe

- **Stół żeliwny uchylny 0° ÷ 45°**
- **Taśma tnąca**
- **Regulacja górnej prowadnicy taśmy tnącej**
- **Górna prowadnica taśmy tnącej z ruchem zębatkowym**
- **Ręczny przełącznik delta/gwiazda**
- **2 x króćce odciągowe Ø 120 mm**
- **Stojak ruchomy**
- **Instrukcja konserwacji**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin


tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Dane techniczne

• Moc silnika: 4 kW
• Koła zamachowe żeliwne: Ø 800 mm
• Szerokość koła zamachowego: 40 mm
• Szerokość cięcia: 785 mm
• Maksymalna wysokość cięcia: 500 mm
• Szerokość taśmy tnącej: 10 ÷ 45 mm
• Prędkość taśmy tnącej: 25 m/sek
• Długość taśmy tnącej: 5550/5470 mm
• Gabaryty stołu żeliwnego: 1130 x 800 mm
• Waga netto: 620 kg



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Wyposażenie zgodne z przepisami bezpieczeństwa „CE”

- **Instalacja elektryczna zgodnie z normami**
- **Automatyczne hamownie silnikiem**
- **Stół żeliwny uchylny 0° ÷ 20°**
- **Zabezpieczenie zgodne z normami**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin