tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PIŁA TAŚMOWA CENTAURO SMART 400

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



Cechy/wyposażenie standardowe

• Szlifowany i ryflowany stół roboczy wykonany ze stali, zapewnia precyzję i wytrzymałość,
• Pochylenie stołu w zakresie 0 – 45° (20° CE)
• Precyzyjna górna prowadnica ostrza
• Specjalne koła zamachowe zapewniają lepszą wydajność i
• zmniejszają zużycie energii
• Wskaźnik napięcia taśmy
• Drzwiczki zamykane na klucz

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• Automatyczny hamulec koła
• System podnoszenia i opuszczania taśmy
• Szczotka czyszcząca na dolnym kole zamachowym
• Drzwi z mikrowyłącznikiem bezpieczeństwa
• Kaptur wspomagający odsysanie trocin
• W zakresie dostawy taśma

Dane techniczne

• Średnica koła: 400 mm
• Max. wysokość cięcia: 300 mm
• Max. szerokość cięcia: 380 mm
• Wysokość stołu od podłogi: 890 mm
• Wymiary stołu: 400 x 500 mm
• Max.-min. długość taśmy: 3410-3370 mm
• Max. szerokość taśmy: 20x0,5 mm
• Moc silnika: 0,75 kW (HP 1)
• Prędkość obrotowa: 1000 obr./min
• Średnica króćca odciągowego: 1 x Ø 100 mm
• Waga netto: 120 kg
• Waga brutto: 155 kg
• Objętość opakowania: 0,84 m3
• Poziom mocy akustycznej: 83.7 db (A)

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin