tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PIŁA TAŚMOWA CENTAURO SMART 500

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



Cechy/wyposażenie standardowe

• Szlifowany i ryflowany stół roboczy wykonany ze stali, zapewnia precyzję i wytrzymałość,
• Pochylenie stołu w zakresie 0 – 45° (20° CE)
• Precyzyjna górna prowadnica ostrza
• Specjalne koła zamachowe zapewniają lepszą wydajność i
• zmniejszają zużycie energii
• Wskaźnik napięcia taśmy
• Drzwiczki zamykane na klucz


Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• Automatyczny hamulec koła
• System podnoszenia i opuszczania taśmy
• Szczotka czyszcząca na dolnym kole zamachowym
• Drzwi z mikrowyłącznikiem bezpieczeństwa
• Kaptur wspomagający odsysanie trocin
• W zakresie dostawy taśma

Dane techniczne

• Średnica koła: 500 mm
• Max. wysokość cięcia: 300 mm
• Max. szerokość cięcia: 480 mm
• Wysokość stołu od podłogi: 900 mm
• Wymiary stołu: 500 x 700 mm
• Max.-min. długość taśmy: 945-3860 mm 4580-4480 mm
• Max. szerokość taśmy: 25x0,5 mm
• Moc silnika: 1,8 kW (HP 2,5)
• Prędkość obrotowa: 930 obr./min
• Średnica króćca odciągowego: 1 x Ø 100 mm
• Waga netto: 220 kg
• Waga brutto: 295 kg
• Objętość opakowania: 1,5 m3
• Poziom mocy akustycznej: 83.7 db (A)

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin