



PIŁA TAŚMOWA CENTAURO SP 500

14,000.00 zł (11,382.11 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



PIŁA TAŚMOWA CENTAURO SP 500

Cechy/wyposażenie standardowe

- Rama wykonana ze spawanej stali
- Koła tarczowe wykonane z żeliwa oraz odpowiednio wyważone
 - Żeliwny stół uchylny w górę do 45 ° (20 ° CE) w prawo
 - Prowadnica stołu wykonana z żeliwa
 - Pełna ochrona ostrza
- Automatyczne hamowanie kół(CE). Hamulec nożny dla wersji Non-CE, z wyjątkiem SP 400

- **Wyłącznik ochronny silnika z cewki wyzwalacza (CE)**
 - Drzwiczki zamykane na klucz
 - Wskaźnik napięcia taśmy tnącej
- **Zębata do podnoszenia i opuszczania górnej prowadnicy, z wyjątkiem SP400 dla wersji dla CE**
 - Precyzyjne rolki prowadzące GSP (górne)
- **Dolna prowadnica taśmy tnącej z drewnianymi wstawkami**
 - Szczotka czyszcząca na kole dolnym (CE)
 - Kaptur odciągowy

Dane techniczne

- Średnica koła tarczowego: 500 mm
 - Max. wysokość cięcia: 300 mm
 - Max. szerokość cięcia: 480 mm
- Wysokość stołu od podłogi: 900 mm
 - Wymiary stołu: 500 x 700 mm
- Max./min. długość ostrza: 3945 / 3860 mm
 - Max. szerokość ostrza: 25 x 0,5 mm
 - Moc silnika: 1,8 kW
 - Liczba obrotów na minutę koła: 930
 - Średnica króćca odciągowego: 100 mm
- Wymiary (Wys. x Dług. x Szer.): 1910 x 905 x 630 mm
 - Waga netto: 230 kg
 - Waga brutto (paczka): 295 kg
 - Waga brutto (skrzynia): 325 kg
 - Objętość paczki: 1,5 m³
- Poziom mocy akustycznej: 89,0 dB (A)

Wyposażenie opcjonalne

- **Precyzyjne ostrze GSP z prowadnicą (dolne)**
 - Stół rowkowy z prowadnicą ukośną





[KATALOG](#)

