

**PIŁA TAŚMOWA CENTAURO SP 700****29,643.00 zł (24,100.00 zł bez VAT)****SKU: N/A****OPIS PRODUKTU****PIŁA TAŚMOWA
CENTAURO
SP 700****Cechy/wyposażenie standardowe**

- Rama wykonana ze spawanej stali
- Koła tarczowe wykonane z żeliwa oraz odpowiednio wyważone
 - Żeliwny stół uchylny w górę do 45 ° (20 ° CE) w prawo
 - Prowadnica stołu wykonana z żeliwa
 - Pełna ochrona ostrza
- Automatyczne hamowanie kół(CE). Hamulec nożny dla wersji Non-CE, z wyjątkiem SP 400
- Wyłącznik ochronny silnika z cewki wyzwacza (CE)

- Drzwiczki zamykane na klucz
- Wskaźnik napięcia taśmy tnącej
- Zębata do podnoszenia i opuszczania górnej prowadnicy, z wyjątkiem SP400 dla wersji dla CE
 - Precyzyjne rolki prowadzące GSP (górne)
- Dolna prowadnica taśmy tnącej z drewnianymi wstawkami
 - Szczotka czyszcząca na kole dolnym (CE)
 - Kaptur odciągowy

Dane techniczne

- Średnica koła tarczowego: 700 mm
 - Max. wysokość cięcia: 380 mm
 - Max. szerokość cięcia: 680 mm
- Wysokość stołu od podłogi: 910 mm
 - Wymiary stołu: 650x950 mm
- Max./min. długość ostrza: 4970 / 4870 mm
 - Max. szerokość ostrza: 35 x 0,6 mm
 - Moc silnika: 2,9 kW
 - Liczba obrotów na minutę koła: 780
- Średnica króćca odciągowego: 2 x 100 mm
- Wymiary (Wys. x Dług. x Szer.): 2180 x 1210 x 840 mm
 - Waga netto: 320 kg
 - Waga brutto (paczka): 410 kg
 - Waga brutto (skrzynia): 440 kg
 - Objętość paczki: 2 m³
- Poziom mocy akustycznej: 93,2 dB (A)

Wyposażanie opcjonalne

- Precyzyjne ostrze GSP z prowadnicą (dolne)
 - Stół rowkowy z prowadnicą ukośną





[KATALOG](#)

