



PIŁA TAŚMOWA DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH CENTAURO CO 600HD

30,873.00 zł (25,100.00 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



PIŁA TAŚMOWA CENTAURO CO 600HD

Cechy/wyposażenie standardowe

- Spawana rama ze stali
- Idealnie wyważone żeliwne koła osadzone na zamkniętych łożyskach kulowych
 - Żeliwny stół uchylny 45° w prawo
 - Stół rowkowy
- Ogranicznik cięcia ze skalą milimetrową i lupą
 - Silnik samohamujący
- Wyłącznik ochronny silnika z cewką
 - Blokada otwarcia drzwiczek

- Wskaźnik naprężenia taśmy
- Dolna prowadnica z drewnianymi wstawkami
 - Wyłącznik bezpieczeństwa
- Szczotka czyszcząca na dolnym kole zamachowym
 - Osłona przeciwpyłowa

Dane techniczne

- Średnice kół piły: 600 mm
- Max. wysokość cięcia: 600 mm
- Max. szerokość cięcia: 580 mm
- Wysokość stołu od podłogi: 900 mm
 - Wymiary stołu: 810x580mm
 - Uchylny stół: 20*
- Max.-min. długość taśmy: 4980 / 4880 mm
 - Max. szerokość taśmy: 35x0,6 mm
 - Moc silnika: 4 HP / 2,9 kW
 - Obr./min. kół: 715 obr./min
 - Średnice króćców: 1 x $\varnothing$ 100 mm
- Wymiary (Wys. x Dł .x Szer.): 2324 x 1168 x 762 mm
 - Waga netto: 410 kg
 - Waga brutto: 450 kg
 - Objętość opakowania: 1,70 m³
 - Poziom hałasu: 89.6 db(A)

Wyposażenie opcjonalne

- Precyzyjne dolne prowadzenie taśmy CARTER
- Precyzyjne górne i dolne prowadzenie taśmy CARTER
 - Urządzenie jezdne

[KATALOG](#)

