tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PIŁA TAŚMOWA DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH CENTAURO CO 600HD

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



Cechy/wyposażenie standardowe

- **Spawana rama ze stali**
- **Idealnie wyważone żeliwne koła osadzone na zamkniętych łożyskach kulowych**
- **Żeliwny stół uchylny 45* w prawo**
- **Stół rowkowy**
- **Ogranicznik cięcia ze skalą milimetrową i lupą**
- **Silnik samohamujący**
- **Wyłącznik ochronny silnika z cewką**
- **Blokada otwarcia drzwiczek**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• Wskaźnik naprężenia taśmy
• Dolna prowadnica z drewnianymi wstawkami
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Szczotka czyszcząca na dolnym kole zamachowym
• Osłona przeciwpyłowa


Dane techniczne

• Średnice kół piły: 600 mm
• Max. wysokość cięcia: 600 mm
• Max. szerokość cięcia: 580 mm
• Wysokość stołu od podłogi: 900 mm
• Wymiary stołu: 810x580mm
• Uchylny stół: 20*
• Max.-min. długość taśmy: 4980 / 4880 mm
• Max. szerokość taśmy: 35x0,6 mm
• Moc silnika: 4 HP / 2,9 kW
• Obr./min. kół: 715 obr./min
• Średnice króćców: 1 x ø 100 mm
• Wymiary (Wys. x Dł .x Szer.): 2324 x 1168 x 762 mm
• Waga netto: 410 kg
• Waga brutto: 450 kg
• Objętość opakowania: 1,70 m3
• Poziom hałasu: 89.6 db(A)

Wyposażenie opcjonalne

• Precyzyjne dolne prowadzenie taśmy CARTER
• Precyzyjne górne i dolne prowadzenie taśmy CARTER
• Urządzenie jezdne

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin





KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin