tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PIŁA TAŚMOWA HOLZMANN HBS 470PROFI

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



PIŁA TAŚMOWA HOLZMANN HBS 470PROFI



Cechy

- **Dolna i górna prowadnica taśmy tnącej na łożyskach**
- **Ciche i precyzyjne koła pokryte gumową powłoką**
- **Prowadnica wykonana z aluminium umożliwiająca szybkie mocowanie**
- **Precyzyjny odczyt odległości dzięki skali pomiarowej i lupom umieszczonym na prowadnicy**
- **Nastawna kombinacja zębatek pozwala w prosty sposób ustawić wysokość**
- **Pochył stołu ustawiany za pomocą prowadnicy zębatej**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Dane techniczne

• Wymiary blatu: 535x485 mm
• Wymiary obrabianego przedmiotu: 465/290 mm
• Długość taśmy: 3454 mm
• Średnica kół: 475 mm
• Moc silnika: 1,5 kW / 2,1 kW
• Napięcie: 230V / 400V (do wyboru)
• Waga: 170 kg
• Szerokość cięcia: 465 mm
• Wysokość cięcia: 290 mm
• Szerokość taśm: 6-20 mm
• 2 prędkości cięcia: 380 / 820 m/min.
• Wymiary stołu: 535 x 485 mm
• Szerokość stołu: 1000 mm
• Pochył stołu: 0° - 45°
• Króćce odciągowe: 100 mm
• Wymiary (Dł. x Sz. x Wys.): 800x 500 x2000 mm

W dostawie

• podstawa
• taśma tnąca o różnych szerokościach
• przymiar do cięć ukośnych
• Precyzyjnie regulowana prowadnica podłużna

Wyposażenie opcjonalne

• taśmy tnące o rożnych szerokościach
• odciąg trocin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin