



## PIŁA TAŚMOWA OPTISAW OPTIMUM S 275 N OPTIMUM

**13,470.00 zł (10,951.22 zł bez VAT)**

---

**SKU: N/A**

### OPIS PRODUKTU

## Piła taśmowa OPTIsaw S 275 N OPTIMUM

**Optimum Opti S 275 N** – piła taśmowa do metalu z wychylną ramą piły i dwoma prędkościami.

- Stabilna wersja żeliwna
- Duża dokładność cięcia dzięki eliminacji wibracji
- Dwie przełączane prędkości taśmy piły
- Opuszczanie ramy piły przez siłownik hydrauliczny z zaworem dławiącym regulowane bezstopniowo
- Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączania krańcowego
  - Układ płynu chłodzącego
- Skrętne ramię w zakresie od 0o do 45°  
S 275NV
- Bezstopniowo regulowana prędkość taśmy piły w zakresie 20 - 90 m/min.
- Możliwa zmiana prędkości taśmy w trakcie pracy

## Dane techniczne

Moc silnika / Napięcie elektr:

Moc silnika pompy chłodziwa:

Unoszenie ramy piły:

Posuw - opadanie ramy piły:

Prędkość taśmy piły:

Wymiary taśmy piły:

Kąt cięcia:

Wymiary maszyny:

Waga:

1,1 kW / 400 V

90 W

ręcznie

regulowane bezstopniowo

45 / 90 m/min







2.480 x 27 x 0,9 mm

od 00 do 600

1.400 x 665 x 1.360 mm

185 kg

**Zakres cięcia S 275N/S 275NVario**

0°		Ø 225 mm		150 x 230 mm
45°		Ø 145 mm		145 x 180 mm
60°		Ø 90 mm		90 x 120 mm

W dostawie

- Regulowany ogranicznik materiału
  - Bimetaliczna taśma tnąca
  - Podstawa maszyny

**Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!**

[KATALOG](#)

