tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PIŁA TAŚMOWA OPTISAW OPTIMUM S 275 N OPTIMUM

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Piła taśmowa OPTIsaw S 275 N OPTIMUM

Optimum Opti S 275 N – piła taśmowa do metalu z wychylną ramą piły i dwoma prędkościami.

- Stabilna wersja żeliwna
- Duża dokładność cięcia dzięki eliminacji wibracji
- Dwie przełączane prędkości taśmy piły
- Opuszczanie ramy piły przez siłownik hydrauliczny z zaworem dławiącym regulowane bezstopniowo
- Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączania krańcowego
- Układ płynu chłodzącego
- Skrętne ramię w zakresie od 0o do 45° S 275NV
- Bezstopniowo regulowana prędkość taśmy piły w zakresie 20 - 90 m/min.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Możliwa zmiana prędkości taśmy w trakcie pracy

Dane techniczne

Moc silnika / Napięcie elektr:	1,1 kW / 400 V
Moc silnika pompy chłodziwa:	90 W
Unoszenie ramy piły:	ręcznie
Posuw - opadanie ramy piły:	regulowane bezstopniowo
Prędkość taśmy piły:	45 / 90 m/min
Wymiary taśmy piły:	2.480 x 27 x 0,9 mm
Kąt cięcia:	od 00 do 600
Wymiary maszyny:	1.400 x 665 x 1.360 mm
Waga:	185 kg

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Zakres cięcia S 275N/S 275NVario				
0°		Ø 225 mm		150 x 230 mm
45°		Ø 145 mm		145 x 180 mm
60°		Ø 90 mm		90 x 120 mm

W dostawie

- Regulowany ogranicznik materiału
- Bimetaliczna taśma tnąca
- Podstawa maszyny

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin