



PIŁA TAŚMOWA OPTISAW S 300 DG OPTIMUM

24,380.00 zł (19,821.14 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Piła taśmowa OPTISAW S 300 DG OPTIMUM

S 300 DG - Przecinarka taśmowa z wychylną ramą.

- Duża dokładność cięcia dzięki eliminacji wibracji
- Prowadzenie taśmy na łożyskach kulkowych daje bardzo dobre prowadzenie taśmy i tym samym optymalne cięcie
 - Szczotka do usuwania wiórów
 - Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączania krańcowego
 - System chłodzenia w standardzie
- Skrętne ramię w zakresie od -45o do 60°
- Przycisk „Ręczny bieg taśmy“ na dźwigni manualnej włącza i wyłącza bieg taśmy piły
 - Ograniczniki końcowe regulowane z dokładnością stopniową

Dane techniczne

Moc silnika / Napięcie elektr:

Moc silnika pompy chłodzenia:

Posuw - opadanie ramienia:

Unoszenie ramy piły:

Prędkość taśmy piły:

Wymiary taśmy piły:

Kąt cięcia:

Wymiary maszyny:

Waga:

1,5 kW / 400 V

100W

bezstopniowa regul

ręczne

35 / 70 m/min

2.750 x 27 x 0,9 mm

od -60° do 45°

1.680 x 700 x 1.600 mm

335 kg

Zakres cięcia				
0°		Ø 225 mm		180 x 310 mm
- 60°		Ø 135 mm		135 x 135 mm
+ 45°		Ø 215 mm		190 x 200 mm
- 45°		Ø 220 mm		135 x 190 mm

W dostawie

- Regulowany ogranicznik materiału
 - Bimetaliczna taśma tnąca
 - Podstawa maszyny

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

