



PIŁA TAŚMOWA DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH CENTAURO CO 500HD

23,985.00 zł (19,500.00 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



PIŁA TAŚMOWA CENTAURO CO 500HD

Cechy/wyposażenie standardowe

- Spawana rama ze stali
- Idealnie wyważone żeliwne koła osadzone na zamkniętych łożyskach kulowych
 - Żeliwny stół uchylny 45° w prawo
 - Stół rowkowy
- Ogranicznik cięcia ze skalą milimetrową i lupą
 - Silnik samochohamujący
- Wyłącznik ochronny silnika z cewką
 - Blokada otwarcia drzwiczek


- Wskaźnik naprężenia taśmy
- Dolna prowadnica z drewnianymi wstawkami
 - Wyłącznik bezpieczeństwa
- Szczotka czyszcząca na dolnym kole zamachowym
 - Osłona przeciwpyłowa

Dane techniczne

- Średnice kół piły: 500 mm
- Max. wysokość cięcia: 500 mm
- Max. szerokość cięcia: 480 mm
- Wysokość stołu od podłogi: 890 mm
 - Wymiary stołu: 700x500 mm
 - Uchylny stół: 20*
- Max.-min. długość taśmy: 4376/4296 mm
 - Max. szerokość taśmy: 30x0,5 mm
 - Moc silnika: 3 HP / 2,2 kW
 - Obr./min. kół: 920 obr./min
 - Średnice króćców: 1 x $\varnothing$ 100 mm
- Wymiary (Wys. x Dł. x Szer.): 2159 x 940 x 686 mm
 - Waga netto: 355 kg
 - Waga brutto: 395 kg
 - Objętość opakowania: 1,10 m³
 - Poziom hałasu: 89 db(A)

Wyposażenie opcjonalne

- Precyzyjne dolne prowadzenie taśmy CARTER
- Precyzyjne górne i dolne prowadzenie taśmy CARTER
 - Urządzenie jezdne



[KATALOG](#)

