

PIŁA TAŚMOWA OPTISAW S 285 DG OPTIMUM

20,565.00 zł (16,719.51 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Piła taśmowa OPTIsaw S 285 DG OPTIMUM

Przenośna piła taśmowa do cięcia skosów o wysokiej precyzji cięcia, bardzo cicha i z bezstopniowo regulowaną prędkością taśmy.

- Żeliwna konstrukcja przecinarki o dużej wytrzymałości
- Automatyczne wyłączniki krańcowe
- Pięciopunktowe, łożyskowane prowadnice taśmy tnącej
- Dwie prędkości posuwu taśmy tnącej (silnik dwustopniowy)

- Szybkomocujące imadło
- Opuszczanie ramienia przy pomocy siłownika hydraulicznego
- System chłodzenia w standardzie
- Szeroki zakres regulacji skrętu ramienia przecinarki

- Bimetaliczna taśma tnąca w standardzie
- Skrętne ramię w zakresie od -45o do 60°
- Regulacja siłownika hydraulicznego (opadania

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

ramienia) za pomocą pokręteł umieszczonych na wysięgniku sterowania elektrycznego.

Dane techniczne

Napięcie elektryczne:

400 V / 3Ph ~50 Hz

Moc silnika napędowego taśmy piły:

1,1 kW

Moc pompy chłodziwa:

100 W

Posuw - opadanie ramy piły:

płynna regulacja

Prędkość posuwu taśmy:

45 / 90 m/min

Wymiary taśmy tnącej:

2.480 x 27 x 0,9 mm

Wymiary maszyny: długość

870 / 1.270 mm

Wys.dolnego / górnego położenia krańcowego:

1.280 / 1.800 mm

Waga:

295 kg

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Zakres cięcia				
0°		Ø 225 mm		150 x 245 mm
- 60°		Ø 90 mm		90 x 180 mm
+ 45°		Ø 150 mm		150 x 190 mm
- 45°		Ø 150 mm		120 x 150 mm

W dostawie

- Regulowany ogranicznik materiału
- Bimetaliczna taśma tnąca
- Podstawa maszyny

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin