


SZLIFIERKA DO KRAWĘDZI HOLZSTAR KSO 1500 F

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU



holzstar
Holzbearbeitungsmaschinen

ZASTOSOWANIE

Szlifierka do krawędzi przeznaczona jest do szlifowania drewna i materiałów drewnopochodnych.


NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Stojak maszyny wykonany ze spawanej stali gwarantuje wysoką sztywność skrętną i bezwibracyjną pracę

- Agregat szlifierski można obracać do 45° za pomocą dźwigni do szlifowania prostych i fazowanych krawędzi
- Oscylacyjna taśma szlifierska z oddzielnym motoreduktorem dla lepszych wyników szlifowania

OPIS

- Stojak maszyny wykonany ze spawanej stali gwarantuje wysoką sztywność skrętną i bezwibracyjną pracę
- agregat szlifierski można obracać do 45° za pomocą dźwigni do szlifowania prostych i fazowanych krawędzi
- Oscylacyjna taśma szlifierska z oddzielnym motoreduktorem dla lepszych wyników szlifowania
 - Oscylacja opcjonalnie przełączana
- podeszwa szlifierska z powłoką grafitową zapewniająca dłuższą żywotność taśmy szlifierskiej
 - Dodatkowy stół z regulacją wysokości z odsysaniem do promieni szlifierskich
- Automatyczna kompensacja różnic długości pasów z powodu naciągu sprężynowego pasa



SPECYFIKACJA

Wymiary i wagi

- Długość ok. **1720 mm**
- Szerokość/głębokość ok. **700 mm**
- Wysokość ok. **1030 mm**

- Waga ok. **180 kg**

Wyjście napędu

- Silnik oscylacyjny: **0,25 kW**

Dane elektryczne

- Napięcie zasilania: **400 V**
- Częstotliwość sieci: **50 Hz**

Port ekstrakcji

- Średnica portu ekstrakcji: **120/80 mm**

Szlifierka

- Długość taśmy szlifierskiej: **2600 mm**
- Szerokość taśmy szlifierskiej: **150 mm**
- Prędkości pasa obwodowego: **20 m/s**
- Długość powierzchni szlifowania: **850 mm**
- Szerokość powierzchni szlifowania: **200 mm**

Stół roboczy

- Regulacja wysokości stołu roboczego: **180 mm**
 - Długość stołu wzdłużnego: **750 mm**
 - Szerokość stołu wzdłużnego: **300 mm**
- Regulacja wysokości stołu wzdłużnego: **180 mm**
 - Min. wysokość stołu krzyżowego: **740 mm**

