tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



TOKARKO - KOPIARKA ZMM STOMANA NIKMANN CL1200A

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Tokarko - kopiarka ZMM STOMANA NIKMANN CL1200A

Korpus wykonany jest ze spawanych blach i chromowanych elementów prowadzących. Suport wzdłużny i poprzeczny oraz wyposażenie do kopiowania wzorców. Maszyna wyposażona jest w następujące akcesoria: podtrzymka ruchoma, podtrzymka nieruchoma, uchwyt Ø16, kieł napędowy wrzeciennika, kieł roboczy Ø20, kieł roboczyØ40, kieł Ø20 kółka prowadzącego, kieł Ø40 kółka prowadzącego, stożek Ø40, nóż wielokierunkowy Ø200, nóż kopiujący 16x16, suport ręczny, osłona ochronna, drugi poziom, dźwignia wypychająca, wyposażenie frezująco-dzielące.

Producent: Stomana Nikmann

Dane techniczne

Maksymalna długość toczenia	1200 mm
Wysokość środka	1100 mm
Wysokość kłów nad prowadnicami	215 mm
Maks. Ø toczenia nad prowadnicami	450 mm
Maks. Ø toczenia przy kopiowaniu	215 mm
Maks. Ø toczenia nad suportem	215 mm
Maks. głębokość zespołu kopiującego	16 mm
Maks. długość zespołu kopiującego	1200 mm
Wzornik, maks. średnica	150 mm
Wzornik, maks. długość	1200 mm
Końcówka wrzeciona: gwint zewnętrzny	M33x3.5

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Końcówka wrzeciona: stożek	Ø14.9 / MK2
Konik: przesuw pinoli	140
Konik: stożek pinoli	MK2
Prędkość wrzeciona, min-1	500 / 1000 / 2000 / 2800
Moc głównego silnika	1,1 kW
Posuw mechaniczny	Tak
Waga	395 kg

Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Łukasz
Tel. Kom. 503 196 829
Tel. 81 446 50 57
supryn@elmat.lublin.pl

Robert
Tel. Kom. 507 197 677
Tel. 81 446 50 57
kapica@elmat.lublin.pl

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin