tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



WYRÓWNIARKO-GRUBIARKA HOLZKRAFT MINIMAX FS 30G

15,800.00 zł (12,845.53 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX FS 30G

Wyrówniarko-grubiarka Minimax FS 30G z wałem Tersa lub Xylent.

Model FS 30G dedykowany jest dla ambitnych hobbystów oraz małych zakładów stolarskich. Wyrówniarko-grubiarka posiada użebrowany i frezowany stół roboczy wykonany z żeliwa szarego Przykładnica strugarki umożliwia pracę w pozycji 90 oraz 45 stopni. Standardowo maszyna wyposażana jest w silnik o mocy 4,0 kW. Opcjonalnie może zostać doposażona w suport wiertarski.

- Z systemem szybkiej wymiany noży TERSA do błyskawicznego przygotowania do pracy.
- Wał TERSA umożliwia wyjątkowo cichą pracę.
- Poprzecznie rowkowany stalowy walec wciągający umożliwia stały i równomierny posuw elementu.
- Stoły strugarek z żeliwa, mocno żebrowane, z frezowaną i pozbawioną naprężeń powierzchnią dla zachowania optymalnej gładkości i prostoliniowości.
- Aluminiowa przykładnica równoległa z możliwością ustawienia 90°/45°, wyposażona w dźwignię do szybkiej blokady.
- Stóły wyrówniarki otwierany do tyłu.
- Wydajny silnik.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Wytrzymała konstrukcja stalowa/żeliwna.
- Opcjonalnie z suportem wiertarskim.

Dane techniczne

Długość stołów roboczych:	1200 mm
Szerokość robocza:	300 mm
Maksymalna grubość zbioru:	3 mm
Wymiary stołu grubiarki:	450 mm x 300 mm
Min. / maks. wysokość robocza:	3/200 mm
Prędkości posuwu grubiarki:	6 m/min
Średnica wałka:	62 mm
Ilość noży wał Tersa:	3 szt.
Ilość noży – wał XYLENT (opcja):	48 szt.
Prędkość obrotowa:	
Moc silnika 400 V/50 Hz/S6 – 40%:	
Średnica króćca odciągowego:	
Waga:	

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

5500 min-1

1,8 kW (2,5 KM)

2 x 120 mm

140 kg

W dostawie

> Aluminiowa przykładnica równoległa

> Wał nożowy TERSA

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin