

PIŁA STOŁOWA Z WÓZKIEM BOCZNYM HOLZSTAR TKS 200

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU



**PIŁA STOŁOWA
HOLZSTAR
TKS 200**



OPIS

- Duży stół maszynowy wykonany ze stali, standardowo ocynkowany antykorozyjnie
 - Poszerzenie stołu w standardzie
- Brzeczot obracany od 90 ° do -45° w lewo, precyzyjny, precyzyjny co do stopnia i łatwo regulowany za pomocą pokrętła i skali
 - Regulacja wysokości brzeczotu za pomocą pokrętła
- Stabilne zawieszenie zespołu piły z przodu i z tyłu umożliwia precyzyjne cięcie
 - Mocny silnik wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym
 - Duże centralne przyłącze ssące Ø 100 mm

- **Ośłona tarczy piły z przyłączem ssącym**

SPECYFIKACJA

Piła tarczowa

- Maks. szerokość cięcia z prowadnicą wzdłużną: 705 mm
- Maks. szerokość cięcia poprzecznego po lewej stronie brzeszczotu: 635 mm
 - Kąt ostrza piły: 45 -90°
 - Maks. wysokość cięcia 90°: 60 mm
 - Maks. wysokość cięcia 45°mm: 48mm
 - (Główna) średnica brzeszczotu: 200 mm
 - (Główna) prędkość brzeszczotu: 4750 min⁻¹

Wymiary i waga

- Długość ok.: 1430 mm
- Szerokość/głębokość ok.: 1000 mm
- Wysokość ok.: 1030 mm
 - Waga ok.: 80 kg

Dane elektryczne

- Moc silnika napędowego: 0,75 kW
- Pochłaniany silnik napędowy: 1,1 kW
 - Całkowita wydajność: 1,1 kW
- Całkowita wartość znamionowa: 4,6
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Częstotliwość sieci: 50 Hz

Port ekstrakcji

- **Dno średnicy portu ekstrakcji: 100 mm**
- **Średnica otworu odciągowego chroniącego tarczę piły: 30 mm**

Emisja hałasu

- **Poziom ciśnienia akustycznego: 78,5 dB(A)**

Wózek przesuwny i stół

- **Długość wózka przesuwnego: 400 mm**
- **Szerokość wózka przesuwnego: 250 mm**
 - **Długość stołu: 530 mm**
 - **Szerokość stołu: 400 mm**

- Wysokość robocza: 870 mm
- VPE: 1



