



**MASZYNA WIELOCZYNNOŚCIOWA
HOLZKRAFT SCM MINIMAX LAB 300
PLUS F 16 TERSA 550 0314**

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Maszyna wieloczynnościowa HOLZKRAFT SCM Minimax LAB 300 PLUS F 16 Tersa

Opis:

- Do cięcia, frezowania, strugania i opcjonalnie do wiercenia
- Nie ulegająca skręcaniu się stalowo-żeliwna konstrukcja
- Stół maszyny z żeliwa szarego, hartowany i oszlifowany
 - Płynnie chodzący aluminiowy wózek piły
- duże ramię wózka z wysuwaną przykładnicą teleskopową wraz z ogranicznikami
- poprzecznie uzębiony stalowy wałek wciągający, zapewniający równomierne wciąganie materiału
 - cztery prędkości frezowania ustawiane manualnie
- frezarka seryjnie wyposażona w obroty prawo-lewo stronne
 - trzy niezależne silniki dla każdego z agregatów

Producent: SCM Holzkraft Minimax

Dane techniczne

Długość wózka 1600 mm

max. piła z podcinaczem 315 mm

max. wysokość cięcia przy 90° / 45° 100/79 mm

max. max. szer. cięcia na lewo od piły 1660 mm

szer. cięcia z przykładnicą 800 mm

Obroty wału piły 3500 U/min.

Pochył piły 90° - 45°

Dane techniczne wyrówniarki

Szerokość robocza 300 mm

Długość stołu wyrówniarki 1260 mm

Wał nożowy-Ø / liczba noży 72 mm / 3 szt.
Dane techniczne grubościówki
Wymiary stołu 300 x 450 mm
min. / max. wys. Robocza 3 mm / 220 mm
max. grubość wióra 4 mm
Prędkość posuwu 7 m/min
Dane techniczne frezarki
Długość robocza wrzeciona 100 mm
max. średnica narzędzi 180 mm pochylne
max. śred. narzędzi do czopowania 275 mm
max. śred. narzędzi przy pochyle. 140 mm
Obroty wrzeciona 3600/7500/10000 U/min
Średnica wrzeciona 30 mm
Moc silników 400 V / 50 Hz 3 kW
Waga 430 kg
Średnica króćców 4 x 120 mm
Króciec -Ø kaptura piły 60 mm

Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Łukasz

Tel. Kom. 503 196 829

Tel. 81 446 50 57

supryn@elmat.lublin.pl

Robert

Tel. Kom. 507 197 677

Tel. 81 446 50 57

kapica@elmat.lublin.pl

