

ODCIĄG TROCIN ACWORD FT-100**SKU: N/A****OPIS PRODUKTU****ODCIĄGI DO TROCIN****OPIS**

- Dzięki małym wymiarom, nieograniczonej mobilności i oszczędnemu silnikowi seria ta jest odpowiednia do szerokiego zastosowania przede wszystkim w ciasnych pomieszczeniach
- Uniwersalne zastosowanie do odpylania mniejszych maszyn razem z końcówką odkurzającą do sprzątania w warsztacie

- Worek na odpady typu FT 100 służy też jako filtr. Można go bardzo łatwo opróżniać i czyścić poprzez wytrzepanie

ZASTOSOWANIE

- Odpowiedni do uniwersalnego wykorzystania przy odpylaniu małych maszyn, wraz z końcówką odkurzającą do sprzątania w warsztacie





SPECYFIKACJA

- Max. wydajność 950 m³/h
- Max. podciśnienie na wejściu 1350 Pa

- **Max. prędkość ssania 31 m/s**
- **Powierzchnia filtracyjna 1,4 m²**
- **Pojemność worków na odpady 0,14 m³**
- **Króciec ssący 100 mm**
- **Napięcie 230;400 V**
- **Frekwencja 50 Hz**
- **Moc silnika 0,37 kW**
- **Ilość faz 1; 3**
- **Głośność 75 dB**
- **Masa 28 kg**
- **Wysokość 2200 mm**
- **Szerokość 500 mm**
- **Długość 840 mm**

