



ODCIĄG TROCIN ACWORD FT-200P

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Odciąg trocin AcWord FT200P

Zwiększona powierzchnia filtracyjna zapewnia większą stałą wydajność, a filtr papierowy wychwytuje nawet najdrobniejsze fragmenty odpadów. Możliwe dostarczenie z filtrem V15 -1 do odpylania delikatnego pyłu drzewnego i odpadów lub z filtrem V15 do odpylania pyłu krzemowego, cementu itp. Bardzo skuteczne filtry zapewniają podczas pracy wyraźne obniżenie zawartości pyłu w powietrzu. Z filtrem V15 do podłączenia do piaskarki oraz z filtrem V-15-1 do podłączenia do szlifierki.

Producent: AcWord

Dane techniczne

Max. wydajność 1560 m³/h

Max. podciśnienie na wejściu 1570 Pa

Max. prędkość ssania 35,3 m/s

Powierzchnia filtracyjna 9 m²

Pojemność worków na odpady 0,14 m³

Króciec ssący 125 mm

Napięcie 230,400 V

Frekwencja 50 Hz

Moc silnika 1,1 kW

Ilość faz 1, 3

Głośność 79 dB

Masa 40 kg

Wysokość 1600 mm

Szerokość 540 mm

Długość 850 mm

**Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem**

Łukasz

Tel. Kom. 503 196 829

Tel. 81 441 75 85/86

supryn@elmat.lublin.pl

Robert

Tel. Kom. 507 197 677

Tel. 81 446 50 57

kapica@elmat.lublin.pl

