

**ODCIĄG TROCIN ACWORD FT-502****9,800.00 zł (7,967.48 zł bez VAT)****SKU: N/A****OPIS PRODUKTU****ODCIĄGI DO TROCIN****OPIS**

- Najnowsza konstrukcja charakteryzująca się stabilnym i solidnym wykonaniem wraz z wyjątkowo odpornym wirnikiem
- Jako standard dostarczane są filtry rękawowe, które wyraźnie zwiększają powierzchnię filtracyjną

Bardzo wydajny odpylacz workowy z możliwością późniejszego zwiększenia liczby podłączonych maszyn

ZASTOSOWANIE

- **Odpylanie kilku maszyn jednocześnie; takich jak wyrówniarki, grubościówki i strugarki czterostronne, piły tarczowe, obrabiarki okien, maszyny CNC itp.**
- **Bardzo często wykorzystywany jako centralne odpylanie w mniejszej stolarni**





SPECYFIKACJA

- Max. wydajność 7900 m³/h
- Max. podciśnienie na wejściu 1800 Pa

- Max. prędkość ssania 32 m/s
- Powierzchnia filtracyjna 12 m²
- Pojemność worków na odpady 0,66 m³
- Króciec ssący 300 mm
- Napięcie 400 V
- Frekwencja 50 Hz
- Moc silnika 3 kW
- Ilość faz 3
- Głośność 84 dB
- Masa 125 kg
- Wysokość 2900 mm
- Szerokość 700 mm
- Długość 2000 mm

