



PIŁA TAŚMOWA OPTISAW S 131 GH OPTIMUM

5,999.00 zł (4,877.24 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Piła taśmowa OPTISAW S 131 GH OPTIMUM

Przecinarka taśmowa do metalu, idealna do lekkich prac.

- Automatyczne opuszczanie ramienia przecinarki z regulacją opadania na siłowniku hydraulicznym
- Podbudowa, korpus ramienia oraz ramię wykonane z żeliwa szarego
- Trójpunktowe, łożyskowane prowadnice taśmy tnące
- Automatyczne wyłączniki krańcowe
- Skręt ramienia przecinarki o kąt z przedziału od -45° do +60°
 - Cicha praca
- Trzy prędkości posuwu taśmy

- tnącej
- Szybkomocujące imadło
 - Podstawa stalowa w standardzie

Dane techniczne

Napięcie elektryczne:

Moc silnika:

Unoszenie ramy piły:

Posuw:

Prędkości posuwu taśmy:

Wymiary taśmy tnącej

Wymiary maszyny bez podstawy:

Waga:

230 V / 1Ph ~50 Hz

1,1 kW

ręczne

regulowany bezstopniowo

22/31/55 m/min

1.638 x 13 x 0,65 mm

1.085 x 498 x 978 mm

81 kg

Zakresy cięcia

		
-45°	Ø 90 mm	70 x 85 mm
0°	Ø 128 mm	100 x 145 mm
+45°	Ø 90 mm	70 x 85 mm
+60°	Ø 45 mm	45 x 56 mm

W dostawie

- Regulowany ogranicznik materiału
 - Bimetaliczna taśma tnąca
 - Podstawa maszyny

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

