



PIŁA TAŚMOWA OPTISAW S 210 G OPTIMUM

11,580.00 zł (9,414.63 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Piła taśmowa OPTISAW S 210 G OPTIMUM

OPTISAW S 210 – przecinarka taśmowa przeznaczona jest do cięcia profili metalowych. Polecana do warsztatów i zakładów przemysłowych oraz jako pomoc dydaktyczna.

- Żeliwna konstrukcja przecinarki o dużej wytrzymałości
 - Wysoka precyzja
- Skrętne ramię w zakresie od 0o do 45°
 - Automatyczny wyłącznik krańcowy
- Pięciopunktowe, łożyskowane prowadnice taśmy tnącej
 - Dwie prędkości posuwu taśmy tnącej (silnik dwustopniowy)
- Wysokiej jakości bimetaliczna taśma tnąca w standardzie
 - Układ płynu chłodzącego w standardzie
 - Grawitacyjne opadanie ramienia piły

Dane techniczne

Napięcie elektryczne:

Moc silnika pompy chłodziwa:

Moc silnika napędu taśmy:

Unoszenie ramy piły:

Posuw - opadanie ramy piły:

Prędkość posuwu taśmy:

Wymiary taśmy tnącej:

Długość maszyny z imadłem otwartym/zamkniętym:

Szer. bez / z ogranicznikiem materiału:

Wys.dolnego / górnego położenia krańcowego:

Waga netto:

400 V / 3Ph ~50Hz

90 W

750 W

ręcznie

płynna regulacja

40 / 80 m/min


2.080 x 20 x 0,9 mm

1.200 / 1.310 mm

530 / 985 mm

1.320 / 1.550 mm

157 kg

Zakres cięcia			
			
	Ø 170 mm	140 mm	140 x 190 mm
	Ø 125 mm	125 mm	95 x 140 mm
Obszar cięcia określono za pomocą aluminium. Może się różnić w przypadku użycia różnych materiałów i może być mniejszy (nie dotyczy możliwości cięcia).			

W dostawie

- Regulowany ogranicznik materiału
 - Bimetaliczna taśma tnąca
 - Podstawa maszyny

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

