tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



STRUGARKA CZTEROSTRONNA 520 MOULDING MASTER

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

STRUGARKA CZTEROSTRONNA 520 MOULDING MASTER

Dane techniczne:

- Szerokość pracy: 18 - 200 mm
- Wysokość pracy: 8 - 120 mm
- 5 wrzecion
- Średnica wrzeciona: Ø 40 mm
- Prędkość obrotowa: 6000 obr/min
- Prędkość posuwubezstopniowo: 6 24 m/min
- Wrzeciono wyrównujące dolne: max. Ø 145 mm
- Wrzeciono prawe pionowe: max. Ø 180 mm
- Wrzeciono lewe pionowe: max. Ø 180 mm
- Wrzeciono strugające górne: max. Ø 180 mm
- Wrzeciono dolne drugie: max. Ø 180 mm
- Moc wrzecion:

1. dolne: 5,5 kW
2. prawe pionowe: 4,0 kW
3. lewe pionowe: 4,0 kW
4. górne: 5,5 kW
5. dolne: 5,5 kW

- Moc silnika posuwu: 3,0 kW

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Moc silnika ustaw. wysokości: 1,1 kW
- Moc całkowita: 28,6 kW
- Długość stołu podawczego: 1600 mm
- Walce posuwu: Ø 140 x 35 x 50 mm,Ø 140 x 35 x 20 mm, Ø 140 x 35 x 16 mm
- Króćce odciągowe: 5 x 130 mm
- Wymiary: D=3850, Sz=1635, W=1730 mm
- Waga: 3500 kg

W komplecie:

- Twardy hartowany stół
- Norma CE, TÜV Rheinland
- Rolki w stole napędzane silnikiem
- Pneumatyczny docisk rolek posuwu
- System posuwu z napędem na kardanach
- Pompa smarowania

Opcje dodatkowe:
Zestaw narzędzi

- 1 x frez podcinający HM 145 x 12,5 x Z2 / V2:
- 2 x głowice strugające ze stopu lekkiego 125 x 130 x 40 mm
- 2 x głowice strugające ze stopu lekkiego 125 x 210 x 40 mm

Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Łukasz
Tel. Kom. 503 196 829
Tel. 81 446 50 57
supryn@elmat.lublin.pl

Robert
Tel. Kom. 507 197 677
Tel. 81 446 50 57
kapica@elmat.lublin.pl

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin