

STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM423E

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU




**Strugarka czterostronna
REIGNMAC RMM423E**


OPIS

- Sprawdzone rozwiązania w UE, USA, Ameryce Południowej
- Maszyny Reignmac już niemalże od dwóch dekad zaspokajają potrzeby przemysłu drzewnego na całym świecie dzięki skupieniu się na ciągłym udoskonaleniu nowoczesnych maszyn takich jak: strugarki

czterostronne, czopiarki oraz wielopity

- Głównymi odbiorcami maszyn Reignmac są producenci drzwi, podłóg, mebli, domów z drewna, materiałów dekoracyjnych itd.
- Aby zapewnić swoim odbiorcom najlepsze produkty, cała fabryka, która ma 30 000 metrów kwadratowych, jest wyposażona w nowoczesny park maszyn CNC, narzędzia pomiarowe i metalograficzne, pozwalające sprawdzić dokładność obróbki maszyn, które trafiają do klientów
- Firma Reignmac na stałe współpracuje z takimi dostawcami podzespołów jak: SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP, aby zapewnić swoim odbiorcom łatwy dostęp do części znanych i cenionych producentów





SPECYFIKACJA

- Szerokość robocza min: 25 mm
- Szerokość robocza max.: 230 mm

- Wysokość robocza min.: 8 mm
- Wysokość robocza max.: 120 mm
- Liczba wrzecion: 4
- Prędkość obrotowa: 6000 obr./min
- Dolne wrzeciono: Ø 110 - 145
- Prawe wrzeciono: Ø 110 - 180
- Lewe wrzeciono: Ø 110 - 180
- Górne wrzeciono: Ø 110 - 180
- Średnica wrzeciona: 40 mm

Moce silników

- Dolne wrzeciono: 4kW/5.5HP
- Prawe wrzeciono: 4kW/5.5HP
- Lewe wrzeciono: 4kW/5.5HP
- Górne wrzeciono: 5.5 kW/7.5HP
- Posuw: 1.5/1.8kW/2/2.5HP

Posuw unoszenie góra/dół: 0,37kW/0.5HP

- **Moc całkowita: 19.37/19.67kW/26.34/26.75HP**

- **Prędkość posuwu: 6-12m/min**

- **Króciec odciągowy: 120 mm**

- **Wymiary całkowite: 3420x1500x1710 mm**

- **Waga: 1.7 t**

•



