tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



# STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM433

**SKU:** N/A

## OPIS PRODUKTU





REIGNMAC

**Strugarka czterostronna REIGNMAC RMM433**

## OPIS

- **Sprawdzone rozwiązania w UE, USA, Ameryce Południowej**

- **Maszyny Reignmac już niemalże od dwóch dekad zaspokajają potrzeby przemysłu drzewnego na całym świecie dzięki skupieniu się na ciągłym udoskonaleniu nowoczesnych maszyn takich jak: strugarki**



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

**czterostronne, czopiarki oraz wielopiły**


- **Głównymi odbiorcami maszyn Reignmac są producenci drzwi, podłóg, mebli, domów z drewna, materiałów dekoracyjnych itd.**


- **Aby zapewnić swoim odbiorcom najlepsze produkty, cała fabryka, która ma 30 000 metrów kwadratowych, jest wyposażonaw nowoczesny park maszyn CNC, narzędzia pomiarowe i metalograficzne, pozwalające sprawdzić dokładność obróbki maszyn, które trafiają do klientów**

- **Firma Reignmac na stałe współpracuje z takimi dostawcami podzespołów jak: SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP, aby zapewnić swoim odbiorcom łatwy dostęp do części znanych i cenionych producentów**




**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin






**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



## SPECYFIKACJA

- **Szerokość robocza min.: 50 mm**
- **Szerokość robocza max.: 330 mm**



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Wysokość robocza min.: 8 mm**
- **Wysokość robocza max.: 230 mm**
- **Liczba wrzecion: 4**
- **Prędkość obrotowa: 6000 obr./min**

**Średnice narzędzi**

- **Pierwsze dolne wrzeciono: Ø 110 - 145**
- **Prawe wrzeciono: Ø 110 - 200**
- **Lewe wrzeciono: Ø 110 - 200**
- **Pierwsze górne wrzeciono : Ø 110 - 200**
- **Średnica wrzeciona: 50mm**

**Moce silników**

- **Pierwsze dolne wrzeciono: 11 kW/15HP**
- **Prawe wrzeciono: 7,5 kW/10HP**
- **Lewe wrzeciono : 7,5 kW/10HP**
- **Pierwsze górne wrzeciono: 11 kW/15HP**



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Posuw: 5,5 kW/7,5HP**
- **Posuw unoszenie góra/dół: 11 kW/2HP**
- **Moc całkowita: 45,43 kW/61.76 HP**
- **Prędkość posuwu: 6-30 m/min**
- **Moc całkowita: 43,6 kW/59HP**
- **Prędkość posuwu: 5-25 m/min**
- **Króciec odciągowy: Ø 150-180**
- **Wymiary całkowite: 4250x2120x2000 mm**
- **Waga: 6 t**



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin