tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM523UE



SKU: N/A

OPIS PRODUKTU





REiGNMAC

Strugarka czterostronna REIGNMAC RMM523UE

OPIS

- **Sprawdzone rozwiązania w UE, USA, Ameryce Południowej**

- **Maszyny Reignmac już niemalże od dwóch dekad zaspokajają potrzeby przemysłu drzewnego na całym świecie dzięki skupieniu się na ciągłym udoskonaleniu nowoczesnych maszyn takich jak: strugarki**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

czterostronne, czopiarki oraz wielopiły

- **Głównymi odbiorcami maszyn Reignmac są producenci drzwi, podłóg, mebli, domów z drewna, materiałów dekoracyjnych itd.**


- **Aby zapewnić swoim odbiorcom najlepsze produkty, cała fabryka, która ma 30 000 metrów kwadratowych, jest wyposażonaw nowoczesny park maszyn CNC, narzędzia pomiarowe i metalograficzne, pozwalające sprawdzić dokładność obróbki maszyn, które trafiają do klientów**

- **Firma Reignmac na stałe współpracuje z takimi dostawcami podzespołów jak: SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP, aby zapewnić swoim odbiorcom łatwy dostęp do części znanych i cenionych producentów**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



SPECYFIKACJA

- **Szerokość robocza min.: 25 mm**
- **Szerokość robocza max.: 230 mm**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Wysokość robocza min.: 8 mm**
- **Wysokość robocza max.: 120 mm**
- **Liczba wrzecion: 5**
- **Prędkość obrotowa: 6000 obr./min**
- **Dolne wrzeciono: Ø 120**
- **Prawe wrzeciono: Ø 110 - 180**
- **Lewe wrzeciono: Ø 110-180**
- **Wrzeciono uniwersalne: Ø 110 - 180**
- **Średnica wrzeciona: 40 mm**
- **Dolne wrzeciono: 4kW/5.5HP**
- **Prawe wrzeciono: 4 kW/5.5HP**
- **Lewe wrzeciono: 4 kW/5.5HP**
- **Wrzeciono uniwersalne : 4 kW/5.5HP**
- **Posuw: 2/2.4kW/2.7/3.3HP**
- **Posuw unoszenie góra/dół: 0,37kW/0.5HP**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Moc całkowita: 23.87/24.27kW/32.5/33HP**
- **Prędkość posuwu: 6-12m/min**
- **Króciec odciągowy: 120 mm**
- **Wymiary całkowite: 4245x1500x1710 mm**
- **Waga: 2.4 t**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin