


STRUGARKA CZTEROSTRONNA STOMANA 4 PM 180/5

131,610.00 zł (107,000.00 zł bez VAT)

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU



STOMANA

**Strugarka czterostronna
Stomana 4 PM 180/5**

SPECYFIKACJA

- Max. szerokość robocza: 180 mm
- Min. szerokość robocza: 18 mm

- Max. grubość robocza: 120 mm
- Min. grubość robocza: 7 mm
- Pojedynczy przebieg obrabianego przedmiotu: 450 mm
- Przebieg seryjny: 350 mm
- Liczba pracujących wrzecion: 5
- Obroty wrzeciona: 6000 obr. / min.
- Średnica wrzeciona: Ø 40 mm
- Średnica nominalna 1, 2, 3, 4, 5: Ø 125 mm
- Na 1. nożu tnącym (DxB): Ø 140 x 10 mm
- Tylko dla narzędzi profilowych 2, 3, 4 i 5: Ø 100 - Ø 180 mm
- Długość robocza głowicy 1, 4 i 5: 190 mm
- Długość robocza głowicy 2 i 3: 130 mm
- Kąt obrotu 5. głowicy: 0 - 360°
- Prędkość posuwu: 6 ; 12 m/min
- Średnica rolki podajnika: Ø 120

Długość podajnika: 1700 mm

- **Wysokość podajnika od podłogi: 900 mm**
- **Regulacja stołu względem prowadzenia: 10 mm**
- **Moc silnika wrzecion poziomych: 5,5 + 5,5 kW**
- **Moc silnika wrzecion pionowych: 7,5 kW**
- **Moc silnika piątego wrzeciona: 4,0 kW**
- **Moc silnika posuwu: 0,9 / 1,5 kW**
- **Całkowita zainstalowana moc: 24 kW**
- **Napięcie robocze: 3 x 400 +6/-10% V**
- **Częstotliwość prądu elektrycznego: 50 Hz**
- **Średnica kapturew ssących: Ø 120**
- **Prędkość powietrza dolotowego: 20 m/s**
- **Natężenie przepływu powietrza wlotowego: 4000 m³/h**
- **Wymiary: 3810 x 1530 x 1525 mm**
- **Waga netto: 1650 kg**
-





