

## STRUGARKA WYRÓWNIARKA HOLZKRAFT MINIMAX F 52ES

---

**SKU: N/A**



### OPIS PRODUKTU

#### MINIMAX F 52ES

Profesjonalna wyrówniarka Minimax F 52ES z wałem Tersa lub Xylent.

Wyrówniarka Minimax F 52ES posiada długi stół roboczy, który pozwala na precyzyjną obróbkę długich elementów. Wyrówniarka może zostać wyposażona w wał TERSA z systemem szybkiej wymiany noży lub wał spiralny XYLENT. Obydwa rozwiązania gwarantują idealną jakość struganej powierzchni.

- Z systemem szybkiej wymiany noży TERSA do błyskawicznego przygotowania do pracy.
  - Wał TERSA umożliwia wyjątkowo cichą pracę.
- Ciężki i precyzyjny żeliwny agregat zapewnia stabilną i równomierną pracę.
  - Długie stoły wyrówniarki do precyzyjnego wyrównywania.
    - Stoły strugarek z żeliwa, mocno żebrowane, z frezowaną i pozbawioną naprężeń powierzchnią dla zachowania optymalnej gładkości i prostoliniowości.
    - Duża i stabilna przyładanica równoległa z prowadzeniem na stalowym drążku o pełnym przekroju. (1200 x 160 mm) można łatwo przesuwac i przechylać do 45°.

- Przechył przykładnicy można wygodnie odczytywać ze stanowiska pracy.
- Wyposażone w mocny silnik 5,0 kW.
- Wytrzymała, stabilna i sztywna konstrukcja stalowa/żeliwna o dużej wadze.
- Opcjonalnie z suportem wiertarskim.

### **Dane techniczne**

Długość stołów roboczych:

Szerokość robocza:

Maksymalna grubość zbioru:

Średnica wałka:

Ilość noży wał Tersa:

Ilość noży - wał XYLENT (opcja):

Prędkość obrotowa:

Moc silnika 400 V/50 Hz /S6-40%:

Średnica króćca odciągowego:

Waga:

2250 mm

520 mm

8 mm

120 mm

4 szt.

84 szt.

5 000 obr/min

5,0 kW (6,6 KM)

120 mm

465 kg

W dostawie

> **Przykładnica równoległa prowadzona na drążku przekroju okrągłym.**

> **4-nożowy wał strugarski TERSA**

> **Przykładnica do wąskich elementów**

**Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!**

[KATALOG](#)

