tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



STRUGARKA WYRÓWNIARKA HOLZKRAFT MINIMAX F 52ES

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX F 52ES

Profesjonalna wyrówniarka Minimax F 52ES z wałem Tersa lub Xylent.

Wyrówniarka Minimax F 52ES posiada długi stół roboczy, który pozwala na precyzyjną obróbkę długich elementów. Wyrówniarka może zostać wyposażona w wał TERSA z systemem szybkiej wymiany noży lub wał spiralny XYLENT. Obydwa rozwiązania gwarantują idealną jakość struganej powierzchni.

- Z systemem szybkiej wymiany noży TERSA do błyskawicznego przygotowania do pracy.
- Wał TERSA umożliwia wyjątkowo cichą pracę.
- Ciężki i precyzyjny żeliwny agregat zapewnia stabilną i równomierną pracę.
- Długie stoły wyrówniarki do precyzyjnego wyrównywania.

- Stoły strugarek z żeliwa, mocno żebrowane, z frezowaną i pozbawioną naprężeń powierzchnią dla zachowania optymalnej gładkości i prostoliniowości.
- Duża i stabilna przyładanica równoległa z prowadzeniem na stalowym drążku o pełnym przekroju. (1200 x 160 mm) można łatwo przesuwać i przechylać do 45°.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Przechył przykładnicy można wygodnie odczytywać ze stanowiska pracy.
- Wyposażone w mocny silnik 5,0 kW.
- Wytrzymała, stabilna i sztywna konstrukcja stalowa/żeliwna o dużej wadze.
- Opcjonalnie z suportem wiertarskim.

Dane techniczne

Długość stołów roboczych:	2250 mm
Szerokość robocza:	520 mm
Maksymalna grubość zbioru:	8 mm
Średnica wałka:	120 mm
Ilość noży wał Tersa:	4 szt.
Ilość noży – wał XYLENT (opcja):	84 szt.
Prędkość obrotowa:	5 000 obr/min
Moc silnika 400 V/50 Hz /S6-40%:	5,0 kW (6,6 KM)
Średnica króćca odciągowego:	120 mm
Waga:	

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

465 kg

W dostawie

> Przykładnica równoległa prowadzona na drążku oprzekroju okrągłym.

> 4-nożowy wał strugarski TERSA

> Przykładnica do wąskich elementów

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin