
tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA ZMM KSM 3000

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU





ZASTOSOWANIE

Szlifierka do krawędzi KSM 3000 to urządzenie przeznaczone do profesjonalnych zakładów produkcyjnych oraz dla wykwalifikowanych rzemieślników. Doskonała jakość wykonania gwarantuje długie, bezawaryjne użytkowanie oraz wysokie bezpieczeństwo pracy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU





- Szlifierka jest niezwykle stabilna, ale przede wszystkim bardzo wydajna

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• Układ szlifowania regulowany za pomocą dźwigni w zakresie od 90 do 45 stopni
• Serynie wyposażona jest w urządzenie do szlifowania krawędzi elementów z forniru, z precyzyjną regulacją, rolkami odciążania i ogranicznikami

OPIS

• Dzięki oscylacji zapewnione jest optymalne wykorzystanie taśmy szlifierskiej
• Podstawa urządzenia nie ulega skręceniu, nie wibruje, ekstremalnie stabilna
• Rowkowana prowadnica do obróbki forniru
• Oscylacja taśmy szlifierskiej z odrębnym silnikiem przekładniowym, podłączana zgodnie z wyborem
• Regulacja wysokości stołu do szlifowania w celu wykorzystania całej szerokości taśmy
• Szybka zmiana z funkcji szlifowania forniru na szlifowanie drewna
• Regulacja wysokości stołu, stół wyposażony w układ odsysania
• Automatyczne równoważenie różnic biegu taśmy dzięki specjalnemu systemowi sprężyn

SPECYFIKACJA

• Wymiary stołu roboczego: **960 x 350**
• Regulacja wysokości stołu: **230 mm**
• Długość taśmy: **3000 mm**
• Szerokość taśmy: **150 mm**
• Tylna ściana taśmy ściernej: **1050 x 200 mm**
• Układ do szlifowania, odchylany: **0-45°**
• Prędkość taśmy: **20 m/s**
• Ruch oscylacyjny: **20 mm**
• Silnik układu oscylacji: **0,25 kW (0,34 PS)**
• Obroty, min-1: **2840**
• Śr. króćca układu ssącego: **120 /80 mm**
• Moc silnika: **3,0 kW (4,0 PS)**
• Napięcie zasilające: **400 V**
• Waga: **400 kg**

OPCJE:

• Szerokość taśmy 200 mm
• Suport dla podajnika

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• Obrotowa gwiazda z 3 rolkami podającymi
• Gumowana rolka
• Zestaw taśm

https://www.youtube.com/watch?v=wQJrGulQ31o

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin