tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA GRATOWARKA DO METALU RWT STEELLINE 120

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA – GRATOWARKA DO METALU RWT STEELLINE 120


SteelLine Série 120 to profesjonalna maszyna przemysłowa przeznaczona do gratowania ostrych krawędzi po cięciu laserem, plazmą i wykrawarkach. Urządzenie umożliwia również usuwanie wylewek i pozostałości po cięciu, zaokrąglanie krawędzi oraz przygotowanie powierzchni przed dalszą obróbką.

Maszyna oferuje szerokie możliwości:


- **zaokrąglanie i gratowanie krawędzi**,
- **szlifowanie i ujednolicanie powierzchni**,
- **strukturyzowanie powierzchni oraz usuwanie tlenków**.

ZASTOSOWANIE


Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



ZAOKRĄGLANIE -GRATOWANIE KRAWĘDZI



SZLIFOWANIE POWIERZCHNI




STRUKTUROWANIE POWIERZCHNI / USUWANIE GRATÓW


Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PARAMETRY

- Dostępne szerokości robocze: **650 mm**
- Ilość agregatów: **1-4**
- Średnica wału pogumowanego: **120 mm**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Ilość dysków: **7**
- Średnica szczotki: **200 mm**
- Prędkość posuwu: **0,5 – 10 m/min**
- Grubość materiału: **0,5 – 160 mm**
- Długość taśmy szlifującej: **1900 mm**
- Średnica dysków: **150 mm**
- Panel dotykowy: **7,5**
- automatyczny pomiar grubości



OPCJE

- Elektryczne sterowanie wysokości wałów
- Pneumatyczne sterowanie wysokości wałów
- Stół magnetyczny i/lub podciśnieniowy

KATALOG PL

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin