



FREZARKA STOŁOWA HOLZKRAFT MINIMAX T 45C LL

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX T 45C LL

Frezarka stołowa Minimax T 45C LL z żeliwnym stołem roboczym oraz stałym wrzecionem frezarskim.

Frezarka Minimax T 45C LL posiada stabilną i sztywną stalowo-żeliwną konstrukcję. Została wyposażona w stałe nieprzechylne wrzeciono frezarskie. Solidnie wykonany stół roboczy umożliwia bardzo precyzyjną obróbkę materiałów. Standardowo posiada stoliki przedłużające oraz wysuwaną ramę poszerzającą z rolkami. Frezarka posiada również 3 prędkości obrotowe wrzeciona.

- Stabilna i sztywna stalowa-żeliwna konstrukcja.
 - Stałe, nieprzechylne wrzeciono frezarskie.
 - Solidny i precyzyjnie wykonany stół roboczy.
 - 3 prędkości obrotowe wrzeciona - 3500 / 7000 / 10000 obr/min.
 - Wrzeciono prawo i lewo obrotowe.
- Solidny żeliwny agregat frezarki zamontowany bezpośrednio do stołu roboczego.
 - Króciec odciągowy w osłonie oraz poniżej poziomu stołu.
- Szybka i łatwa zmiana prędkości obrotowej.

- Osłona frezarki z aluminiowymi liniałami przykładnicy w standardzie.
- Wyposażona w silnik o mocy 5,0 kW.
- Seryjnie z osłoną do frezowania po łuku.

Dane techniczne

Wymiary stołu roboczego:

Wysokość wrzeciona ponad stołem:

Wysokość użytkowa wrzeciona:

Maksymalna $\varnothing$ narzędzia w osłonie:

Prędkości obrotowe:

Moc silnika 400 V/50 Hz / S 6 - 40 %:

Waga:

Średnica króćca odciągowego:

1945 x 695 mm

130 mm

100 mm

180 mm

3500/7000/10000 obr/min

5,0 kW (6,6 KM)

245 kg

2 x 120 mm

W dostawie

> Osłona do frezowania po łuku

> Aluminiowe liniały przykładnicy

> Stoliki przedłużające z prawej i lewej

> Wysuwana podpora z rolkami

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

