tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



ODCIĄG TROCIN ACWORD FT-202

3,690.00 zł (3,000.00 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



OPIS

- **Wykonanie w całości z metalu i nowa konstrukcja podstawy wraz z wysokiej jakości wirnikiem ze stopu glinu zapewniają długą żywotność i wielką moc**

- **Zwiększona powierzchnia filtrów i zwiększona pojemność worków na odpady wydłuża czas użytkowania maszyn bez konieczności przerwy na usunięcie odpadów**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Możliwość zamówienia wraz z workiem tekstylnym o większej wytrzymałości**

ZASTOSOWANIE

- **Do podłączenia nawet do większych pilarek tarczowych i formatowych, wyrówniarek i grubościówek i innych**

- **Ulubiona wersja dzięki swojemu uniwersalnemu zastosowaniu i wysokiej mocy**

SPECYFIKACJA

- **Max. wydajność 1760 m3/h**

- **Max. podciśnienie na wejściu 1470 Pa**

- **Max. prędkość ssania 28 m/s**

- **Powierzchnia filtracyjna 2,4 m2**

- **Pojemność worków na odpady 0,28 m3**

- **Króciec ssący 150 mm**

- **Napięcie 230,400 V**

- **Frekwencja 50 Hz**

- **Moc silnika 1,1 kW**

- **Ilość faz 1, 3**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Głośność 79 dB

- **Masa 40 kg**
- **Wysokość 2200 mm**
- **Szerokość 540 mm**
- **Długość 1350 mm**



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin